

表 2927 BUN(mg/dL) リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

| リン濃度        | 20未満        | 20～          | 30～           | 40～             | 50～             | 60～             | 70～          | 80～          | 90～         | 100～        | 110～       | 120～       | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均    | 標準偏差  |
|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3未満<br>(%)  | 8<br>(6.4)  | 32<br>(25.6) | 39<br>(31.2)  | 22<br>(17.6)    | 11<br>(8.8)     | 11<br>(8.8)     |              | 1<br>(0.8)   |             |             |            | 1<br>(0.8) | 125<br>(100.0)   | 1     | 126   | 39.46 | 23.24 |
| 3.0～<br>(%) | 6<br>(2.3)  | 38<br>(14.3) | 67<br>(25.2)  | 75<br>(28.2)    | 47<br>(17.7)    | 19<br>(7.1)     | 10<br>(3.8)  | 3<br>(1.1)   | 1<br>(0.4)  |             |            |            | 266<br>(100.0)   | 4     | 270   | 43.37 | 14.51 |
| 3.5～<br>(%) | 3<br>(0.6)  | 34<br>(6.5)  | 139<br>(26.7) | 157<br>(30.1)   | 107<br>(20.5)   | 56<br>(10.7)    | 19<br>(3.6)  | 5<br>(1.0)   | 1<br>(0.2)  |             |            |            | 521<br>(100.0)   | 4     | 525   | 46.10 | 12.87 |
| 4.0～<br>(%) | 2<br>(0.3)  | 35<br>(4.6)  | 122<br>(15.9) | 231<br>(30.1)   | 215<br>(28.0)   | 108<br>(14.1)   | 40<br>(5.2)  | 8<br>(1.0)   | 5<br>(0.7)  | 1<br>(0.1)  |            | 1<br>(0.1) | 768<br>(100.0)   | 2     | 770   | 49.86 | 13.31 |
| 4.5～<br>(%) | 1<br>(0.1)  | 19<br>(2.1)  | 89<br>(9.7)   | 269<br>(29.3)   | 286<br>(31.2)   | 160<br>(17.4)   | 55<br>(6.0)  | 25<br>(2.7)  | 7<br>(0.8)  | 4<br>(0.4)  | 2<br>(0.2) |            | 917<br>(100.0)   | 4     | 921   | 53.41 | 13.35 |
| 5.0～<br>(%) | 2<br>(0.2)  | 13<br>(1.4)  | 85<br>(9.1)   | 224<br>(23.9)   | 293<br>(31.2)   | 200<br>(21.3)   | 84<br>(9.0)  | 28<br>(3.0)  | 6<br>(0.6)  | 3<br>(0.3)  |            |            | 938<br>(100.0)   | 10    | 948   | 55.12 | 13.11 |
| 5.5～<br>(%) | 2<br>(0.2)  | 9<br>(1.1)   | 65<br>(7.8)   | 155<br>(18.7)   | 246<br>(29.6)   | 189<br>(22.8)   | 98<br>(11.8) | 33<br>(4.0)  | 22<br>(2.7) | 9<br>(1.1)  | 2<br>(0.2) |            | 830<br>(100.0)   | 9     | 839   | 58.29 | 14.92 |
| 6.0～<br>(%) |             |              | 1<br>(0.7)    | 27<br>(20.0)    | 40<br>(29.6)    | 39<br>(28.9)    | 16<br>(11.9) | 9<br>(6.7)   | 1<br>(0.7)  | 2<br>(1.5)  |            |            | 135<br>(100.0)   | 3     | 138   | 60.57 | 13.00 |
| 6.1～<br>(%) |             |              | 26<br>(5.5)   | 94<br>(20.0)    | 143<br>(30.4)   | 96<br>(20.4)    | 66<br>(14.0) | 33<br>(7.0)  | 9<br>(1.9)  | 4<br>(0.8)  |            |            | 471<br>(100.0)   | 6     | 477   | 59.56 | 14.12 |
| 6.5～<br>(%) | 2<br>(0.5)  | 1<br>(0.3)   | 16<br>(4.0)   | 65<br>(16.3)    | 89<br>(22.4)    | 118<br>(29.6)   | 63<br>(15.8) | 30<br>(7.5)  | 12<br>(3.0) | 1<br>(0.3)  | 1<br>(0.3) |            | 398<br>(100.0)   | 1     | 399   | 61.49 | 14.62 |
| 7.0～<br>(%) |             |              | 2<br>(0.9)    | 26<br>(12.3)    | 62<br>(29.2)    | 62<br>(29.2)    | 33<br>(15.6) | 19<br>(9.0)  | 5<br>(2.4)  | 3<br>(1.4)  |            |            | 212<br>(100.0)   |       | 212   | 63.32 | 13.11 |
| 7.5～<br>(%) | 1<br>(0.7)  |              | 3<br>(2.0)    | 22<br>(14.9)    | 30<br>(20.3)    | 32<br>(21.6)    | 28<br>(18.9) | 21<br>(14.2) | 8<br>(5.4)  | 3<br>(2.0)  |            |            | 148<br>(100.0)   | 1     | 149   | 65.41 | 16.23 |
| 8.0～<br>(%) |             |              | 3<br>(4.3)    | 6<br>(8.6)      | 16<br>(22.9)    | 22<br>(31.4)    | 9<br>(12.9)  | 7<br>(10.0)  | 2<br>(2.9)  | 3<br>(4.3)  | 1<br>(1.4) | 1<br>(1.4) | 70<br>(100.0)    | 1     | 71    | 66.03 | 17.69 |
| 8.5～<br>(%) |             |              | 1<br>(2.6)    | 3<br>(7.9)      | 5<br>(13.2)     | 10<br>(26.3)    | 6<br>(15.8)  | 7<br>(18.4)  | 2<br>(5.3)  | 4<br>(10.5) |            |            | 38<br>(100.0)    |       | 38    | 72.11 | 18.21 |
| 9.0～<br>(%) |             |              | 2<br>(2.3)    | 5<br>(5.7)      | 13<br>(14.8)    | 23<br>(26.1)    | 18<br>(20.5) | 15<br>(17.0) | 7<br>(8.0)  | 2<br>(2.3)  | 1<br>(1.1) | 2<br>(2.3) | 88<br>(100.0)    | 1     | 89    | 72.19 | 18.21 |
| 合計<br>(%)   | 27<br>(0.5) | 181<br>(3.1) | 660<br>(11.1) | 1,381<br>(23.3) | 1,603<br>(27.1) | 1,145<br>(19.3) | 545<br>(9.2) | 244<br>(4.1) | 88<br>(1.5) | 39<br>(0.7) | 7<br>(0.1) | 5<br>(0.1) | 5,925<br>(100.0) | 47    | 5,972 | 54.91 | 15.58 |
| 記載なし<br>(%) | 2<br>(3.9)  | 2<br>(3.9)   | 12<br>(23.5)  | 11<br>(21.6)    | 10<br>(19.6)    | 5<br>(9.8)      | 4<br>(7.8)   | 1<br>(2.0)   | 1<br>(2.0)  | 1<br>(2.0)  |            | 2<br>(3.9) | 51<br>(100.0)    | 2,918 | 2,969 | 53.69 | 33.82 |
| 総計<br>(%)   | 29<br>(0.5) | 183<br>(3.1) | 672<br>(11.2) | 1,392<br>(23.3) | 1,613<br>(27.0) | 1,150<br>(19.2) | 549<br>(9.2) | 245<br>(4.1) | 89<br>(1.5) | 40<br>(0.7) | 7<br>(0.1) | 7<br>(0.1) | 5,976<br>(100.0) | 2,965 | 8,941 | 54.90 | 15.82 |
| 平均          | 3.96        | 3.77         | 4.43          | 4.94            | 5.28            | 5.61            | 5.88         | 6.36         | 6.35        | 6.67        | 6.70       | 7.26       | 5.25             | 5.33  | 5.25  |       |       |
| 標準偏差        | 1.51        | 0.98         | 1.12          | 1.14            | 1.14            | 1.31            | 1.35         | 1.61         | 1.51        | 1.73        | 2.22       | 3.61       | 1.35             | 1.28  | 1.35  |       |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査