

表 2938 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (16.7)			1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)			6 (100.0)		6	10.03	3.51
15歳～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.5)	9 (2.1)	38 (9.0)	63 (14.9)	100 (23.6)	107 (25.2)	103 (24.3)	424 (100.0)	17	441	13.81	3.20
30歳～ (%)	1 (0.0)	20 (0.3)	65 (0.9)	199 (2.7)	516 (7.1)	1,395 (19.1)	2,049 (28.1)	1,816 (24.9)	1,228 (16.8)	7,289 (100.0)	191	7,480	13.31	2.90
45歳～ (%)	6 (0.0)	96 (0.3)	419 (1.4)	1,437 (4.7)	4,703 (15.3)	8,707 (28.4)	8,706 (28.4)	4,809 (15.7)	1,779 (5.8)	30,662 (100.0)	776	31,438	11.92	2.65
60歳～ (%)	22 (0.0)	517 (0.6)	2,531 (3.1)	9,168 (11.3)	21,809 (26.8)	26,297 (32.3)	15,470 (19.0)	4,738 (5.8)	902 (1.1)	81,454 (100.0)	2,129	83,583	10.41	2.47
75歳～ (%)	38 (0.1)	899 (1.8)	4,245 (8.4)	12,071 (23.8)	18,144 (35.7)	11,353 (22.4)	3,376 (6.6)	559 (1.1)	87 (0.2)	50,772 (100.0)	1,440	52,212	8.82	2.30
90歳～ (%)	8 (0.3)	122 (4.1)	533 (18.0)	1,122 (37.9)	902 (30.5)	215 (7.3)	51 (1.7)	7 (0.2)	1 (0.0)	2,961 (100.0)	84	3,045	7.44	2.03
合計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,113 (26.6)	48,033 (27.7)	29,753 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,568 (100.0)	4,637	178,205	10.29	2.79
不明 (%)					2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)			4 (100.0)		4	10.17	1.57
記載なし (%)														
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	74.95	76.02	76.22	74.84	71.55	66.96	62.05	56.68	50.68	67.84	68.21	67.85		
標準偏差	12.83	11.02	10.29	10.10	10.23	10.56	11.03	11.42	11.54	12.15	12.31	12.15		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査