

表 2941 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 医療機関別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		8	26	47	65	49	26	7	3	231	9	240	9.15	3.54
(%)		(3.5)	(11.3)	(20.3)	(28.1)	(21.2)	(11.3)	(3.0)	(1.3)	(100.0)				
私立大学	1	13	48	163	260	277	179	58	13	1,012	7	1,019	10.09	2.74
(%)	(0.1)	(1.3)	(4.7)	(16.1)	(25.7)	(27.4)	(17.7)	(5.7)	(1.3)	(100.0)				
国立		5	24	55	111	66	45	15	6	327	4	331	9.71	2.87
(%)		(1.5)	(7.3)	(16.8)	(33.9)	(20.2)	(13.8)	(4.6)	(1.8)	(100.0)				
県市町村立	2	80	361	1,302	2,461	2,663	1,597	531	196	9,193	553	9,746	10.27	2.81
(%)	(0.0)	(0.9)	(3.9)	(14.2)	(26.8)	(29.0)	(17.4)	(5.8)	(2.1)	(100.0)				
社会保険		12	93	295	601	588	352	138	35	2,114	39	2,153	10.20	2.64
(%)		(0.6)	(4.4)	(14.0)	(28.4)	(27.8)	(16.7)	(6.5)	(1.7)	(100.0)				
厚生連	4	43	216	711	1,354	1,418	798	322	88	4,954	142	5,096	10.18	2.70
(%)	(0.1)	(0.9)	(4.4)	(14.4)	(27.3)	(28.6)	(16.1)	(6.5)	(1.8)	(100.0)				
その他公的	2	36	205	723	1,447	1,550	941	333	99	5,336	247	5,583	10.30	2.60
(%)	(0.0)	(0.7)	(3.8)	(13.5)	(27.1)	(29.0)	(17.6)	(6.2)	(1.9)	(100.0)				
私立総合	1	35	165	547	916	949	590	242	90	3,535	78	3,613	10.23	2.82
(%)	(0.0)	(1.0)	(4.7)	(15.5)	(25.9)	(26.8)	(16.7)	(6.8)	(2.5)	(100.0)				
私立	38	869	3,684	8,196	13,088	12,531	7,360	3,028	1,039	49,833	1,781	51,614	9.86	2.95
(%)	(0.1)	(1.7)	(7.4)	(16.4)	(26.3)	(25.1)	(14.8)	(6.1)	(2.1)	(100.0)				
私立診療所	28	555	2,973	11,967	25,812	27,943	17,866	7,362	2,531	97,037	1,777	98,814	10.54	2.68
(%)	(0.0)	(0.6)	(3.1)	(12.3)	(26.6)	(28.8)	(18.4)	(7.6)	(2.6)	(100.0)				
総計	76	1,656	7,795	24,006	46,115	48,034	29,754	12,036	4,100	173,572	4,637	178,209	10.29	2.79
(%)	(0.0)	(1.0)	(4.5)	(13.8)	(26.6)	(27.7)	(17.1)	(6.9)	(2.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査