

表 2943 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	2 (2.0)	5 (5.0)	7 (7.0)	21 (21.0)	18 (18.0)	19 (19.0)	15 (15.0)	7 (7.0)	6 (6.0)	100 (100.0)		100	10.18	5.89
0.4～ (%)	3 (1.8)	18 (10.8)	32 (19.2)	29 (17.4)	24 (14.4)	24 (14.4)	21 (12.6)	10 (6.0)	6 (3.6)	167 (100.0)		167	8.53	4.10
0.6～ (%)	8 (1.0)	43 (5.6)	105 (13.6)	149 (19.3)	184 (23.8)	127 (16.4)	86 (11.1)	46 (5.9)	26 (3.4)	774 (100.0)		774	9.11	3.74
0.8～ (%)	7 (0.2)	160 (3.6)	430 (9.5)	746 (16.6)	934 (20.7)	939 (20.8)	646 (14.3)	394 (8.7)	248 (5.5)	4,504 (100.0)		4,504	10.03	3.59
1.0～ (%)	11 (0.1)	277 (1.5)	985 (5.4)	2,425 (13.2)	3,890 (21.2)	4,349 (23.7)	3,501 (19.1)	1,948 (10.6)	942 (5.1)	18,328 (100.0)		18,328	10.69	3.25
1.2～ (%)	15 (0.0)	348 (0.8)	1,573 (3.8)	4,710 (11.3)	9,279 (22.3)	11,130 (26.7)	8,752 (21.0)	4,288 (10.3)	1,556 (3.7)	41,651 (100.0)		41,651	10.83	2.90
1.4～ (%)	8 (0.0)	278 (0.6)	1,621 (3.5)	5,704 (12.4)	12,112 (26.3)	13,687 (29.7)	8,700 (18.9)	3,245 (7.0)	781 (1.7)	46,136 (100.0)		46,136	10.44	2.62
1.6～ (%)	5 (0.0)	181 (0.6)	1,139 (3.8)	4,365 (14.7)	9,177 (31.0)	8,962 (30.2)	4,457 (15.0)	1,144 (3.9)	205 (0.7)	29,635 (100.0)		29,635	9.95	2.39
1.8～ (%)	6 (0.0)	87 (0.6)	642 (4.5)	2,483 (17.5)	4,919 (34.7)	4,205 (29.6)	1,539 (10.8)	259 (1.8)	51 (0.4)	14,191 (100.0)		14,191	9.56	2.22
2.0～ (%)	1 (0.0)	67 (0.8)	480 (5.7)	1,749 (20.9)	3,082 (36.8)	2,197 (26.3)	654 (7.8)	110 (1.3)	26 (0.3)	8,366 (100.0)		8,366	9.21	2.25
合計 (%)	66 (0.0)	1,464 (0.9)	7,014 (4.3)	22,381 (13.7)	43,619 (26.6)	45,639 (27.9)	28,371 (17.3)	11,451 (7.0)	3,847 (2.3)	163,852 (100.0)		163,852	10.32	2.77
記載なし (%)	10 (0.1)	192 (2.0)	781 (8.0)	1,625 (16.7)	2,496 (25.7)	2,395 (24.6)	1,383 (14.2)	585 (6.0)	253 (2.6)	9,720 (100.0)	4,637	14,357	9.81	3.05
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	1.20	1.35	1.46	1.52	1.54	1.50	1.44	1.36	1.29	1.48		1.48		
標準偏差	0.42	0.36	0.35	0.33	0.31	0.28	0.25	0.22	0.22	0.30		0.30		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査