

表 2949 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		5 (0.8)	28 (4.6)	79 (13.0)	143 (23.5)	159 (26.2)	119 (19.6)	44 (7.2)	31 (5.1)	608 (100.0)		608	10.65	3.01
7.0～ (%)		1 (0.1)	20 (2.4)	83 (9.9)	207 (24.6)	234 (27.8)	180 (21.4)	80 (9.5)	36 (4.3)	841 (100.0)	1	842	11.00	2.91
7.5～ (%)	1 (0.0)	5 (0.1)	80 (2.4)	392 (11.7)	829 (24.8)	965 (28.9)	660 (19.8)	293 (8.8)	114 (3.4)	3,339 (100.0)	6	3,345	10.80	2.75
8.0～ (%)	4 (0.0)	70 (0.6)	331 (3.0)	1,394 (12.7)	2,868 (26.1)	3,120 (28.3)	2,036 (18.5)	896 (8.1)	290 (2.6)	11,009 (100.0)	13	11,022	10.57	2.73
8.4～ (%)	1 (0.0)	18 (0.6)	94 (3.0)	405 (12.8)	836 (26.4)	902 (28.5)	574 (18.1)	261 (8.2)	77 (2.4)	3,168 (100.0)	3	3,171	10.53	2.67
8.5～ (%)	9 (0.0)	309 (0.8)	1,395 (3.6)	5,289 (13.6)	10,606 (27.3)	10,900 (28.1)	6,675 (17.2)	2,723 (7.0)	911 (2.3)	38,817 (100.0)	46	38,863	10.35	2.70
9.0～ (%)	37 (0.1)	424 (0.8)	2,198 (4.3)	6,993 (13.6)	13,796 (26.9)	14,298 (27.9)	8,820 (17.2)	3,501 (6.8)	1,190 (2.3)	51,257 (100.0)	78	51,335	10.30	2.75
9.5～ (%)	12 (0.0)	351 (1.0)	1,641 (4.6)	4,855 (13.5)	9,436 (26.3)	9,932 (27.7)	6,284 (17.5)	2,459 (6.9)	879 (2.5)	35,849 (100.0)	43	35,892	10.31	2.81
10.0～ (%)	1 (0.0)	44 (1.0)	249 (5.5)	638 (14.1)	1,168 (25.8)	1,265 (27.9)	761 (16.8)	307 (6.8)	97 (2.1)	4,530 (100.0)	6	4,536	10.22	2.83
10.1～ (%)	6 (0.1)	163 (1.4)	715 (6.1)	1,725 (14.8)	3,002 (25.7)	3,230 (27.7)	1,855 (15.9)	717 (6.1)	253 (2.2)	11,666 (100.0)	15	11,681	10.07	2.90
10.5～ (%)	2 (0.0)	110 (1.9)	434 (7.6)	971 (17.0)	1,492 (26.2)	1,415 (24.8)	830 (14.6)	343 (6.0)	106 (1.9)	5,703 (100.0)	9	5,712	9.80	2.95
11.0～ (%)		56 (3.0)	238 (12.6)	385 (20.4)	457 (24.2)	398 (21.1)	252 (13.4)	84 (4.5)	16 (0.8)	1,886 (100.0)	5	1,891	9.17	2.96
11.5～ (%)		24 (3.5)	95 (14.0)	137 (20.2)	182 (26.8)	129 (19.0)	67 (9.9)	34 (5.0)	10 (1.5)	678 (100.0)		678	9.03	3.26
12.0～ (%)		29 (6.6)	88 (19.9)	124 (28.1)	81 (18.3)	70 (15.8)	34 (7.7)	12 (2.7)	4 (0.9)	442 (100.0)	4	446	8.03	2.99
合計 (%)	73 (0.0)	1,609 (0.9)	7,606 (4.5)	23,470 (13.8)	45,103 (26.6)	47,017 (27.7)	29,147 (17.2)	11,754 (6.9)	4,014 (2.4)	169,793 (100.0)	229	170,022	10.29	2.79
記載なし (%)	3 (0.1)	47 (1.2)	189 (5.0)	536 (14.2)	1,012 (26.8)	1,017 (26.9)	607 (16.1)	282 (7.5)	86 (2.3)	3,779 (100.0)	4,408	8,187	10.23	2.83
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	9.27	9.54	9.47	9.30	9.24	9.22	9.20	9.18	9.17	9.24	9.34	9.24		
標準偏差	0.56	0.89	0.86	0.78	0.72	0.72	0.71	0.72	0.73	0.74	0.86	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査