

表 2950 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前リン濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前リン濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	19 (0.3)	519 (7.5)	1,447 (21.0)	1,919 (27.9)	1,622 (23.6)	889 (12.9)	347 (5.0)	90 (1.3)	28 (0.4)	6,880 (100.0)	9	6,889	7.66	2.85
3.0～ (%)	21 (0.3)	265 (3.2)	1,091 (13.3)	2,014 (24.5)	2,343 (28.5)	1,583 (19.3)	677 (8.2)	178 (2.2)	46 (0.6)	8,218 (100.0)	18	8,236	8.62	2.77
3.5～ (%)	23 (0.2)	323 (2.3)	1,222 (8.6)	3,134 (22.1)	4,291 (30.3)	3,131 (22.1)	1,490 (10.5)	455 (3.2)	100 (0.7)	14,169 (100.0)	25	14,194	9.15	2.72
4.0～ (%)	5 (0.0)	227 (1.1)	1,309 (6.1)	3,985 (18.6)	6,516 (30.4)	5,577 (26.0)	2,750 (12.8)	815 (3.8)	233 (1.1)	21,417 (100.0)	35	21,452	9.63	2.61
4.5～ (%)	2 (0.0)	137 (0.5)	968 (3.7)	3,955 (15.2)	7,678 (29.5)	7,394 (28.4)	4,072 (15.6)	1,440 (5.5)	389 (1.5)	26,035 (100.0)	43	26,078	10.11	2.55
5.0～ (%)	1 (0.0)	67 (0.3)	696 (2.6)	3,324 (12.5)	7,557 (28.4)	7,997 (30.1)	4,632 (17.4)	1,800 (6.8)	510 (1.9)	26,584 (100.0)	40	26,624	10.44	2.52
5.5～ (%)	1 (0.0)	27 (0.1)	431 (1.9)	2,315 (10.0)	6,051 (26.2)	7,179 (31.1)	4,689 (20.3)	1,852 (8.0)	545 (2.4)	23,090 (100.0)	32	23,122	10.79	2.50
6.0～ (%)		6 (0.2)	49 (1.2)	351 (8.9)	980 (24.8)	1,223 (30.9)	882 (22.3)	340 (8.6)	123 (3.1)	3,954 (100.0)	12	3,966	10.99	2.48
6.1～ (%)		19 (0.1)	187 (1.4)	1,072 (8.2)	3,069 (23.3)	4,193 (31.9)	2,893 (22.0)	1,253 (9.5)	463 (3.5)	13,149 (100.0)	16	13,165	11.12	2.56
6.5～ (%)	2 (0.0)	11 (0.1)	135 (1.2)	754 (6.6)	2,433 (21.4)	3,559 (31.4)	2,755 (24.3)	1,253 (11.0)	441 (3.9)	11,343 (100.0)	19	11,362	11.35	2.52
7.0～ (%)		9 (0.1)	65 (0.9)	436 (6.2)	1,435 (20.3)	2,163 (30.6)	1,694 (24.0)	918 (13.0)	353 (5.0)	7,073 (100.0)	7	7,080	11.56	2.63
7.5～ (%)		6 (0.1)	36 (0.9)	237 (5.7)	821 (19.6)	1,243 (29.7)	1,031 (24.6)	549 (13.1)	267 (6.4)	4,190 (100.0)	8	4,198	11.69	2.62
8.0～ (%)		3 (0.1)	17 (0.7)	129 (5.2)	447 (18.0)	664 (26.7)	653 (26.3)	386 (15.5)	184 (7.4)	2,483 (100.0)	2	2,485	11.96	2.74
8.5～ (%)		4 (0.3)	23 (1.4)	82 (5.1)	272 (17.0)	429 (26.8)	399 (24.9)	259 (16.2)	132 (8.3)	1,600 (100.0)	1	1,601	12.00	2.85
9.0～ (%)		5 (0.2)	30 (1.2)	124 (4.9)	381 (15.1)	621 (24.5)	690 (27.3)	407 (16.1)	272 (10.8)	2,530 (100.0)	7	2,537	12.29	3.03
合計 (%)	74 (0.0)	1,628 (9.9)	7,706 (4.5)	23,831 (13.8)	45,896 (26.6)	47,845 (27.7)	29,654 (17.2)	11,995 (6.9)	4,086 (2.4)	172,715 (100.0)	274	172,989	10.30	2.78
記載なし (%)	2 (0.2)	28 (3.3)	89 (10.4)	175 (20.4)	219 (25.6)	189 (22.1)	100 (11.7)	41 (4.8)	14 (1.6)	857 (100.0)	4,363	5,220	9.30	3.09
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	3.29	3.51	4.04	4.63	5.06	5.38	5.66	5.93	6.30	5.22	5.16	5.22		
標準偏差	1.09	1.28	1.34	1.29	1.29	1.31	1.38	1.45	1.65	1.43	1.46	1.43		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査