

表 2956 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

Non-HDL-C濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)	1 (0.0)	30 (1.4)	138 (6.4)	356 (16.5)	567 (26.3)	550 (25.5)	331 (15.4)	134 (6.2)	49 (2.3)	2,156 (100.0)	1	2,157	9.96	2.94
50～ (%)	2 (0.0)	103 (1.0)	517 (5.1)	1,509 (14.9)	2,647 (26.2)	2,778 (27.5)	1,687 (16.7)	681 (6.7)	196 (1.9)	10,120 (100.0)	14	10,134	10.17	2.75
70～ (%)	8 (0.0)	181 (0.8)	1,004 (4.5)	3,170 (14.3)	5,880 (26.5)	6,270 (28.2)	3,811 (17.2)	1,431 (6.4)	461 (2.1)	22,216 (100.0)	24	22,240	10.25	2.73
90～ (%)	10 (0.0)	229 (0.9)	1,077 (4.1)	3,510 (13.4)	7,104 (27.2)	7,332 (28.1)	4,501 (17.2)	1,789 (6.8)	585 (2.2)	26,137 (100.0)	40	26,177	10.31	2.73
110～ (%)	13 (0.1)	148 (0.7)	842 (4.0)	2,670 (12.7)	5,639 (26.9)	5,894 (28.1)	3,697 (17.6)	1,566 (7.5)	490 (2.3)	20,959 (100.0)	24	20,983	10.40	2.73
130～ (%)	1 (0.0)	109 (0.9)	449 (3.6)	1,565 (12.4)	3,332 (26.4)	3,634 (28.8)	2,251 (17.8)	950 (7.5)	329 (2.6)	12,620 (100.0)	14	12,634	10.47	2.74
150～ (%)	2 (0.0)	50 (0.8)	242 (3.8)	752 (11.9)	1,613 (25.6)	1,799 (28.6)	1,174 (18.6)	485 (7.7)	183 (2.9)	6,300 (100.0)	9	6,309	10.54	2.78
170～ (%)	2 (0.1)	33 (1.2)	112 (4.1)	375 (13.6)	709 (25.8)	755 (27.4)	468 (17.0)	209 (7.6)	88 (3.2)	2,751 (100.0)	4	2,755	10.40	2.85
190～ (%)		9 (0.9)	53 (5.2)	134 (13.1)	269 (26.3)	267 (26.1)	184 (18.0)	78 (7.6)	29 (2.8)	1,023 (100.0)	1	1,024	10.35	2.85
210～ (%)	1 (0.2)	5 (0.9)	46 (7.8)	87 (14.8)	158 (27.0)	126 (21.5)	103 (17.6)	49 (8.4)	11 (1.9)	586 (100.0)	3	589	10.08	2.96
合計 (%)	40 (0.0)	897 (0.9)	4,480 (4.3)	14,128 (13.5)	27,918 (26.6)	29,405 (28.0)	18,207 (17.4)	7,372 (7.0)	2,421 (2.3)	104,868 (100.0)	134	105,002	10.33	2.75
記載なし (%)	36 (0.1)	759 (1.1)	3,315 (4.8)	9,878 (14.4)	18,197 (26.5)	18,629 (27.1)	11,547 (16.8)	4,664 (6.8)	1,679 (2.4)	68,704 (100.0)	4,503	73,207	10.24	2.84
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	109.93	104.97	104.17	104.37	106.24	106.41	107.23	108.17	110.02	106.33	109.88	106.34		
標準偏差	43.55	34.96	35.59	33.70	32.86	32.52	33.01	33.42	34.15	33.14	36.94	33.15		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査