

表 2972 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)			5 (3.7)	14 (10.4)	27 (20.0)	35 (25.9)	30 (22.2)	18 (13.3)	6 (4.4)	135 (100.0)		135	11.13	2.91
7.0～ (%)			1 (0.5)	21 (9.5)	50 (22.5)	65 (29.3)	43 (19.4)	26 (11.7)	16 (7.2)	222 (100.0)		222	11.45	2.72
7.5～ (%)		1 (0.1)	5 (0.6)	75 (9.7)	184 (23.8)	226 (29.2)	161 (20.8)	88 (11.4)	34 (4.4)	774 (100.0)	1	775	11.20	2.69
8.0～ (%)		4 (0.2)	30 (1.3)	226 (9.6)	596 (25.3)	713 (30.3)	482 (20.5)	210 (8.9)	92 (3.9)	2,353 (100.0)		2,353	10.98	2.60
8.4～ (%)		1 (0.1)	22 (3.2)	68 (10.0)	148 (21.8)	213 (31.4)	143 (21.1)	60 (8.8)	24 (3.5)	679 (100.0)		679	10.88	2.65
8.5～ (%)		32 (0.4)	181 (2.3)	866 (11.2)	1,917 (24.7)	2,273 (29.3)	1,569 (20.3)	667 (8.6)	241 (3.1)	7,746 (100.0)	7	7,753	10.79	2.65
9.0～ (%)	1 (0.0)	38 (0.4)	267 (2.6)	1,078 (10.6)	2,632 (25.9)	3,038 (29.9)	1,933 (19.0)	863 (8.5)	300 (3.0)	10,150 (100.0)	6	10,156	10.73	2.65
9.5～ (%)	2 (0.0)	31 (0.4)	173 (2.5)	742 (10.6)	1,805 (25.9)	2,120 (30.4)	1,351 (19.4)	543 (7.8)	208 (3.0)	6,975 (100.0)	3	6,978	10.71	2.63
10.0～ (%)		4 (0.5)	34 (4.1)	87 (10.4)	213 (25.5)	239 (28.6)	160 (19.1)	75 (9.0)	24 (2.9)	836 (100.0)	1	837	10.68	2.72
10.1～ (%)		12 (0.5)	91 (4.0)	287 (12.6)	613 (26.9)	653 (28.6)	416 (18.2)	152 (6.7)	58 (2.5)	2,282 (100.0)	2	2,284	10.43	2.66
10.5～ (%)		9 (0.8)	55 (5.0)	154 (14.0)	306 (27.7)	306 (27.7)	186 (16.9)	58 (5.3)	29 (2.6)	1,103 (100.0)		1,103	10.18	2.72
11.0～ (%)		4 (1.1)	20 (5.6)	60 (16.8)	98 (27.5)	104 (29.1)	43 (12.0)	22 (6.2)	6 (1.7)	357 (100.0)		357	9.88	2.72
11.5～ (%)		4 (3.6)	16 (14.3)	14 (12.5)	31 (27.7)	19 (17.0)	20 (17.9)	6 (5.4)	2 (1.8)	112 (100.0)		112	9.46	3.19
12.0～ (%)		4 (6.2)	6 (9.2)	19 (29.2)	17 (26.2)	11 (16.9)	7 (10.8)	1 (1.5)		65 (100.0)		65	8.50	2.64
合計 (%)	3 (0.0)	144 (0.4)	906 (2.7)	3,711 (11.0)	8,637 (25.6)	10,015 (29.6)	6,544 (19.4)	2,789 (8.3)	1,040 (3.1)	33,789 (100.0)	20	33,809	10.72	2.66
記載なし (%)		3 (0.7)	12 (2.8)	39 (9.1)	110 (25.6)	132 (30.8)	94 (21.9)	31 (7.2)	8 (1.9)	429 (100.0)	733	1,162	10.69	2.53
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	9.50	9.56	9.45	9.28	9.24	9.21	9.18	9.13	9.11	9.22	9.23	9.22		
標準偏差	0.36	0.95	0.87	0.80	0.74	0.72	0.73	0.73	0.75	0.75	0.62	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査