

表 2975 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) PTH値(pg/mL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		2 (0.9)	11 (5.0)	28 (12.7)	60 (27.1)	73 (33.0)	32 (14.5)	10 (4.5)	5 (2.3)	221 (100.0)		221	10.21	2.63
20～ (%)		1 (0.4)	7 (2.7)	47 (18.1)	66 (25.4)	91 (35.0)	27 (10.4)	13 (5.0)	8 (3.1)	260 (100.0)		260	10.05	2.60
35～ (%)		1 (0.4)	11 (4.6)	32 (13.5)	65 (27.4)	67 (28.3)	48 (20.3)	9 (3.8)	4 (1.7)	237 (100.0)		237	10.23	2.53
50～ (%)		1 (0.3)	8 (2.1)	55 (14.3)	120 (31.2)	115 (29.9)	57 (14.8)	23 (6.0)	6 (1.6)	385 (100.0)		385	10.25	2.48
75～ (%)		1 (0.3)	7 (2.0)	34 (9.8)	92 (26.4)	110 (31.6)	67 (19.3)	27 (7.8)	10 (2.9)	348 (100.0)		348	10.74	2.53
100～ (%)		2 (0.7)	3 (1.0)	27 (8.9)	91 (30.1)	100 (33.1)	54 (17.9)	17 (5.6)	8 (2.6)	302 (100.0)		302	10.63	2.39
125～ (%)			3 (1.4)	17 (8.2)	50 (24.0)	70 (33.7)	50 (24.0)	14 (6.7)	4 (1.9)	208 (100.0)		208	10.88	2.37
150～ (%)					1 (25.0)	2 (50.0)		1 (25.0)		4 (100.0)		4	11.45	2.93
151～ (%)		1 (0.5)	4 (2.0)	16 (8.1)	53 (26.9)	60 (30.5)	42 (21.3)	19 (9.6)	2 (1.0)	197 (100.0)		197	10.75	2.51
180～ (%)			3 (2.5)	10 (8.3)	31 (25.6)	41 (33.9)	20 (16.5)	13 (10.7)	3 (2.5)	121 (100.0)		121	11.00	2.55
210～ (%)			1 (1.1)	9 (10.1)	19 (21.3)	28 (31.5)	24 (27.0)	5 (5.6)	3 (3.4)	89 (100.0)	1	90	11.17	2.39
240～ (%)		1 (1.2)	5 (6.1)	9 (11.0)	21 (25.6)	25 (30.5)	13 (15.9)	8 (9.8)		82 (100.0)		82	10.23	2.58
300～ (%)				4 (11.8)	6 (17.6)	8 (23.5)	8 (23.5)	6 (17.6)	2 (5.9)	34 (100.0)		34	11.90	3.20
350～ (%)			1 (4.2)	2 (8.3)	5 (20.8)	7 (29.2)	5 (20.8)	4 (16.7)		24 (100.0)		24	10.88	2.67
400～ (%)					6 (28.6)	3 (14.3)	6 (28.6)	4 (19.0)	2 (9.5)	21 (100.0)	1	22	12.13	3.06
500～ (%)			1 (2.4)	4 (9.8)	12 (29.3)	10 (24.4)	8 (19.5)	5 (12.2)	1 (2.4)	41 (100.0)		41	10.79	2.85
合計 (%)		10 (0.4)	65 (2.5)	294 (11.4)	698 (27.1)	810 (31.5)	461 (17.9)	178 (6.9)	58 (2.3)	2,574 (100.0)	2	2,576	10.54	2.55
記載なし (%)				2 (22.2)	1 (11.1)	2 (22.2)	4 (44.4)			9 (100.0)	18	27	10.76	2.32
総計 (%)		10 (0.4)	65 (2.5)	296 (11.5)	699 (27.1)	812 (31.4)	465 (18.0)	178 (6.9)	58 (2.2)	2,583 (100.0)	20	2,603	10.54	2.55
平均		90.30	97.45	95.85	109.43	109.70	122.59	145.97	118.98	112.69	328.00	112.85		
標準偏差		74.94	99.65	107.30	105.57	111.52	102.95	125.99	127.29	109.52	141.42	109.67		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査