

表 2984 クレアチニン濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	1 (1.8)	8 (14.3)	17 (30.4)	11 (19.6)	10 (17.9)	3 (5.4)	2 (3.6)	2 (3.6)	2 (3.6)	56 (100.0)	41	97	7.04	3.62
15歳～ (%)		1 (1.2)	6 (7.3)	9 (11.0)	13 (15.9)	11 (13.4)	15 (18.3)	6 (7.3)	21 (25.6)	82 (100.0)	29	111	12.13	4.30
30歳～ (%)		8 (1.7)	22 (4.7)	46 (9.8)	66 (14.1)	90 (19.2)	97 (20.7)	78 (16.7)	61 (13.0)	468 (100.0)	233	701	11.89	3.78
45歳～ (%)	4 (0.3)	10 (0.6)	61 (4.0)	189 (12.2)	282 (18.3)	324 (21.0)	320 (20.7)	214 (13.9)	139 (9.0)	1,543 (100.0)	759	2,302	11.39	3.47
60歳～ (%)	3 (0.1)	49 (1.8)	215 (8.0)	555 (20.5)	694 (25.7)	564 (20.9)	373 (13.8)	183 (6.8)	68 (2.5)	2,704 (100.0)	1,330	4,034	9.70	3.11
75歳～ (%)	9 (0.9)	67 (6.4)	227 (21.6)	303 (28.8)	273 (26.0)	123 (11.7)	41 (3.9)	5 (0.5)	4 (0.4)	1,052 (100.0)	539	1,591	7.50	2.58
90歳～ (%)		11 (15.9)	27 (39.1)	20 (29.0)	11 (15.9)					69 (100.0)	36	105	5.82	1.87
合計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	69.18	69.98	69.04	67.01	64.45	61.04	57.64	54.76	49.92	62.42	62.50	62.45		
標準偏差	20.65	20.32	17.40	13.90	13.14	11.79	11.87	11.05	12.96	14.40	14.80	14.53		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査