

表 2991 クレアチニン濃度(mg/dL) 補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

補正 カルシウム濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		1 (3.4)	2 (6.9)	6 (20.7)	8 (27.6)	7 (24.1)	4 (13.8)		1 (3.4)	29 (100.0)		29	9.37	3.03
7.0～ (%)			3 (8.3)	7 (19.4)	5 (13.9)	4 (11.1)	11 (30.6)	5 (13.9)	1 (2.8)	36 (100.0)		36	10.59	3.30
7.5～ (%)			14 (11.0)	25 (19.7)	27 (21.3)	29 (22.8)	18 (14.2)	6 (4.7)	8 (6.3)	127 (100.0)		127	10.05	3.33
8.0～ (%)		4 (1.4)	17 (6.0)	53 (18.7)	58 (20.4)	51 (18.0)	49 (17.3)	35 (12.3)	17 (6.0)	284 (100.0)	2	286	10.57	3.50
8.4～ (%)			7 (8.5)	17 (20.7)	18 (22.0)	13 (15.9)	13 (15.9)	10 (12.2)	4 (4.9)	82 (100.0)	4	86	10.22	3.40
8.5～ (%)	1 (0.1)	19 (2.1)	84 (9.4)	170 (18.9)	197 (21.9)	151 (16.8)	143 (15.9)	75 (8.4)	58 (6.5)	898 (100.0)	8	906	10.11	3.58
9.0～ (%)	6 (0.4)	53 (3.3)	165 (10.4)	294 (18.5)	379 (23.8)	283 (17.8)	205 (12.9)	128 (8.0)	79 (5.0)	1,592 (100.0)	10	1,602	9.78	3.68
9.5～ (%)	5 (0.3)	41 (2.5)	160 (9.9)	293 (18.1)	354 (21.9)	316 (19.5)	219 (13.5)	145 (9.0)	84 (5.2)	1,617 (100.0)	12	1,629	9.93	3.55
10.0～ (%)	1 (0.5)	2 (1.1)	21 (11.2)	44 (23.5)	34 (18.2)	45 (24.1)	26 (13.9)	11 (5.9)	3 (1.6)	187 (100.0)	4	191	9.51	3.14
10.1～ (%)	2 (0.4)	11 (2.0)	42 (7.6)	103 (18.6)	145 (26.2)	113 (20.4)	85 (15.3)	35 (6.3)	18 (3.2)	554 (100.0)	3	557	9.80	3.13
10.5～ (%)	1 (0.3)	9 (3.1)	28 (9.5)	65 (22.1)	64 (21.8)	62 (21.1)	33 (11.2)	21 (7.1)	11 (3.7)	294 (100.0)	2	296	9.55	3.36
11.0～ (%)		7 (6.3)	14 (12.6)	23 (20.7)	21 (18.9)	15 (13.5)	19 (17.1)	9 (8.1)	3 (2.7)	111 (100.0)		111	9.29	3.47
11.5～ (%)			2 (7.1)	7 (25.0)	10 (35.7)	3 (10.7)	4 (14.3)	2 (7.1)		28 (100.0)	1	29	9.60	2.88
12.0～ (%)	1 (3.7)		5 (18.5)	7 (25.9)	4 (14.8)	4 (14.8)	3 (11.1)	2 (7.4)	1 (3.7)	27 (100.0)		27	9.01	3.99
合計 (%)	17 (0.3)	147 (2.5)	564 (9.6)	1,114 (19.0)	1,324 (22.6)	1,096 (18.7)	832 (14.2)	484 (8.3)	288 (4.9)	5,866 (100.0)	46	5,912	9.89	3.52
記載なし (%)		7 (6.5)	11 (10.2)	19 (17.6)	25 (23.1)	19 (17.6)	16 (14.8)	4 (3.7)	7 (6.5)	108 (100.0)	2,921	3,029	9.49	3.78
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	9.75	9.51	9.43	9.42	9.41	9.43	9.36	9.37	9.28	9.41	9.39	9.41		
標準偏差	0.91	0.72	0.80	0.82	0.78	0.78	0.84	0.75	0.78	0.80	0.73	0.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査