

表 2992 クレアチニン濃度(mg/dL) リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

リン濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	3 (2.4)	32 (25.6)	25 (20.0)	28 (22.4)	18 (14.4)	13 (10.4)	3 (2.4)	3 (2.4)		125 (100.0)	1	126	6.36	3.17
3.0～ (%)	7 (2.6)	23 (8.6)	84 (31.6)	65 (24.4)	46 (17.3)	18 (6.8)	10 (3.8)	8 (3.0)	5 (1.9)	266 (100.0)	4	270	7.11	3.21
3.5～ (%)	3 (0.6)	39 (7.5)	112 (21.5)	163 (31.3)	77 (14.8)	56 (10.8)	45 (8.7)	19 (3.7)	6 (1.2)	520 (100.0)	5	525	7.88	3.49
4.0～ (%)	2 (0.3)	30 (3.9)	129 (16.8)	201 (26.1)	198 (25.7)	103 (13.4)	57 (7.4)	33 (4.3)	16 (2.1)	769 (100.0)	1	770	8.50	3.12
4.5～ (%)		15 (1.6)	94 (10.3)	228 (24.9)	253 (27.6)	153 (16.7)	97 (10.6)	53 (5.8)	23 (2.5)	916 (100.0)	5	921	9.26	3.08
5.0～ (%)		3 (0.3)	56 (6.0)	176 (18.8)	252 (26.9)	211 (22.5)	143 (15.2)	57 (6.1)	40 (4.3)	938 (100.0)	10	948	10.13	2.98
5.5～ (%)	2 (0.2)	5 (0.6)	35 (4.2)	130 (15.6)	204 (24.5)	196 (23.6)	138 (16.6)	77 (9.3)	44 (5.3)	831 (100.0)	8	839	10.53	3.09
6.0～ (%)		1 (0.7)	5 (3.7)	21 (15.6)	33 (24.4)	30 (22.2)	25 (18.5)	16 (11.9)	4 (3.0)	135 (100.0)	3	138	10.56	3.01
6.1～ (%)		2 (0.4)	13 (2.8)	51 (10.8)	117 (24.8)	118 (25.1)	89 (18.9)	43 (9.1)	38 (8.1)	471 (100.0)	6	477	11.16	3.13
6.5～ (%)			6 (1.5)	35 (8.8)	72 (18.1)	89 (22.4)	102 (25.6)	69 (17.3)	25 (6.3)	398 (100.0)	1	399	11.78	2.91
7.0～ (%)			2 (0.9)	12 (5.7)	24 (11.3)	58 (27.4)	51 (24.1)	42 (19.8)	23 (10.8)	212 (100.0)		212	12.50	3.02
7.5～ (%)			4 (2.7)	8 (5.4)	18 (12.2)	31 (20.9)	44 (29.7)	22 (14.9)	21 (14.2)	148 (100.0)	1	149	12.64	3.60
8.0～ (%)				2 (2.9)	13 (18.6)	11 (15.7)	15 (21.4)	17 (24.3)	12 (17.1)	70 (100.0)	1	71	13.16	2.94
8.5～ (%)				1 (2.6)	6 (15.8)	8 (21.1)	5 (13.2)	9 (23.7)	9 (23.7)	38 (100.0)		38	13.70	3.90
9.0～ (%)				3 (3.4)	7 (8.0)	13 (14.8)	18 (20.5)	19 (21.6)	28 (31.8)	88 (100.0)	1	89	14.25	3.44
合計 (%)	17 (0.3)	150 (2.5)	565 (9.5)	1,124 (19.0)	1,338 (22.6)	1,108 (18.7)	842 (14.2)	487 (8.2)	294 (5.0)	5,925 (100.0)	47	5,972	9.90	3.53
記載なし (%)		4 (8.2)	10 (20.4)	9 (18.4)	11 (22.4)	7 (14.3)	6 (12.2)	1 (2.0)	1 (2.0)	49 (100.0)	2,920	2,969	8.30	3.45
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	3.58	3.71	4.27	4.74	5.17	5.52	5.79	6.01	6.43	5.25	5.29	5.25		
標準偏差	1.00	0.91	0.96	1.06	1.12	1.20	1.30	1.48	1.71	1.35	1.30	1.35		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査