

表 3008 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析後体重(kg)別 (施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)								1 (100.0)			1 (100.0)	32	33	1.74	
20～ (%)					1 (5.6)		5 (27.8)	3 (16.7)	4 (22.2)	5 (27.8)	18 (100.0)	9	27	1.84	0.40
30～ (%)	2 (0.1)	4 (0.2)	19 (1.0)	46 (2.3)	148 (7.5)	285 (14.5)	483 (24.6)	504 (25.7)	294 (15.0)	176 (9.0)	1,961 (100.0)	178	2,139	1.58	0.32
40～ (%)	18 (0.1)	22 (0.1)	104 (0.6)	449 (2.4)	1,648 (8.8)	3,983 (21.2)	6,249 (33.2)	4,202 (22.3)	1,493 (7.9)	652 (3.5)	18,820 (100.0)	1,285	20,105	1.50	0.27
50～ (%)	28 (0.1)	36 (0.1)	168 (0.4)	1,050 (2.7)	4,240 (11.0)	11,819 (30.6)	13,062 (33.8)	5,754 (14.9)	1,752 (4.5)	684 (1.8)	38,593 (100.0)	2,306	40,899	1.43	0.24
60～ (%)	20 (0.1)	28 (0.1)	148 (0.5)	917 (3.4)	4,537 (16.6)	10,572 (38.7)	7,573 (27.7)	2,556 (9.3)	686 (2.5)	310 (1.1)	27,347 (100.0)	1,425	28,772	1.36	0.23
70～ (%)	8 (0.1)	10 (0.1)	82 (0.8)	562 (5.2)	2,670 (24.6)	4,254 (39.1)	2,299 (21.1)	707 (6.5)	168 (1.5)	110 (1.0)	10,870 (100.0)	614	11,484	1.31	0.23
80～ (%)	1 (0.0)	7 (0.2)	33 (0.9)	326 (8.7)	1,119 (29.8)	1,339 (35.7)	679 (18.1)	178 (4.7)	42 (1.1)	31 (0.8)	3,755 (100.0)	195	3,950	1.26	0.23
90～ (%)	1 (0.1)	5 (0.4)	18 (1.3)	162 (11.7)	484 (34.9)	450 (32.5)	202 (14.6)	47 (3.4)	10 (0.7)	7 (0.5)	1,386 (100.0)	69	1,455	1.22	0.22
100～ (%)	1 (0.2)	2 (0.4)	11 (2.3)	80 (16.8)	167 (35.0)	148 (31.0)	44 (9.2)	16 (3.4)	3 (0.6)	5 (1.0)	477 (100.0)	29	506	1.18	0.24
110～ (%)		3 (1.6)	6 (3.3)	35 (19.0)	63 (34.2)	53 (28.8)	17 (9.2)	6 (3.3)	1 (0.5)		184 (100.0)	14	198	1.15	0.24
120～ (%)			7 (5.6)	45 (35.7)	41 (32.5)	21 (16.7)	10 (7.9)	1 (0.8)	1 (0.8)		126 (100.0)	3	129	1.07	0.23
合計 (%)	79 (0.1)	117 (0.1)	596 (0.6)	3,672 (3.5)	15,118 (14.6)	32,924 (31.8)	30,623 (29.6)	13,975 (13.5)	4,454 (4.3)	1,980 (1.9)	103,538 (100.0)	6,159	109,697	1.40	0.26
記載なし (%)												2,818	2,818		
総計 (%)	79 (0.1)	117 (0.1)	596 (0.6)	3,672 (3.5)	15,118 (14.6)	32,924 (31.8)	30,623 (29.6)	13,975 (13.5)	4,454 (4.3)	1,980 (1.9)	103,538 (100.0)	8,977	112,515	1.40	0.26
平均	58.80	61.93	63.04	65.99	64.69	61.48	57.59	54.63	52.94	53.11	59.51	58.07	59.43		
標準偏差	11.75	16.85	17.03	16.97	13.70	11.29	10.21	9.86	9.86	11.07	12.02	12.56	12.05		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査