

表 3016 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前アルブミン 濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	2 (3.5)	3 (5.3)	3 (5.3)	12 (21.1)	7 (12.3)	10 (17.5)	12 (21.1)	4 (7.0)	2 (3.5)	2 (3.5)	57 (100.0)	16	73	1.21	0.42
1.5～ (%)	2 (0.5)	6 (1.6)	20 (5.4)	38 (10.3)	93 (25.1)	92 (24.9)	75 (20.3)	26 (7.0)	11 (3.0)	7 (1.9)	370 (100.0)	104	474	1.26	0.32
2.0～ (%)	6 (0.3)	15 (0.8)	67 (3.8)	190 (10.7)	341 (19.1)	420 (23.6)	377 (21.2)	203 (11.4)	103 (5.8)	59 (3.3)	1,781 (100.0)	313	2,094	1.33	0.34
2.5～ (%)	15 (0.2)	25 (0.3)	97 (1.2)	419 (5.3)	1,138 (14.5)	1,897 (24.2)	1,918 (24.5)	1,318 (16.8)	615 (7.8)	394 (5.0)	7,836 (100.0)	860	8,696	1.44	0.33
3.0～ (%)	25 (0.1)	37 (0.1)	204 (0.5)	1,002 (2.7)	3,844 (10.2)	8,934 (23.8)	10,782 (28.7)	7,205 (19.2)	3,509 (9.3)	2,071 (5.5)	37,613 (100.0)	2,393	40,006	1.50	0.30
3.5～ (%)	37 (0.0)	62 (0.1)	247 (0.3)	1,792 (2.2)	8,349 (10.4)	20,269 (25.2)	23,151 (28.7)	15,083 (18.7)	7,296 (9.1)	4,279 (5.3)	80,565 (100.0)	4,329	84,894	1.50	0.29
4.0～ (%)	12 (0.0)	13 (0.0)	108 (0.4)	857 (2.8)	3,851 (12.6)	8,581 (28.0)	8,434 (27.5)	5,033 (16.4)	2,313 (7.6)	1,418 (4.6)	30,620 (100.0)	1,498	32,118	1.46	0.29
4.5～ (%)		3 (0.2)	6 (0.3)	61 (3.5)	277 (15.8)	547 (31.1)	472 (26.8)	217 (12.3)	123 (7.0)	52 (3.0)	1,758 (100.0)	89	1,847	1.42	0.27
5.0～ (%)			3 (2.5)	4 (3.4)	11 (9.2)	38 (31.9)	26 (21.8)	29 (24.4)	7 (5.9)	1 (0.8)	119 (100.0)	3	122	1.43	0.28
合計 (%)	99 (0.1)	164 (0.1)	755 (0.5)	4,375 (2.7)	17,911 (11.1)	40,788 (25.4)	45,247 (28.2)	29,118 (18.1)	13,979 (8.7)	8,283 (5.2)	160,719 (100.0)	9,605	170,324	1.49	0.30
記載なし (%)	1 (0.0)	3 (0.1)	19 (0.6)	129 (4.1)	417 (13.3)	863 (27.5)	889 (28.4)	517 (16.5)	212 (6.8)	83 (2.6)	3,133 (100.0)	4,752	7,885	1.43	0.27
総計 (%)	100 (0.1)	167 (0.1)	774 (0.5)	4,504 (2.7)	18,328 (11.2)	41,651 (25.4)	46,136 (28.2)	29,635 (18.1)	14,191 (8.7)	8,366 (5.1)	163,852 (100.0)	14,357	178,209	1.48	0.30
平均	3.30	3.25	3.33	3.52	3.61	3.64	3.63	3.61	3.61	3.61	3.62	3.50	3.61		
標準偏差	0.65	0.69	0.65	0.56	0.48	0.43	0.40	0.39	0.39	0.39	0.42	0.52	0.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査