

表 3026 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 透析前収縮期血圧    | 0.4未満        | 0.4～         | 0.6～         | 0.8～           | 1.0～             | 1.2～             | 1.4～             | 1.6～             | 1.8～            | 2.0～           | 合計                 | 記載なし   | 総計      | 平均   | 標準偏差 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------|---------|------|------|
| 60未満<br>(%) |              |              | 1<br>(4.5)   |                | 3<br>(13.6)      | 6<br>(27.3)      | 6<br>(27.3)      | 2<br>(9.1)       | 3<br>(13.6)     | 1<br>(4.5)     | 22<br>(100.0)      | 4      | 26      | 1.46 | 0.33 |
| 60～<br>(%)  |              |              | 2<br>(1.0)   | 10<br>(4.8)    | 21<br>(10.0)     | 47<br>(22.4)     | 54<br>(25.7)     | 45<br>(21.4)     | 22<br>(10.5)    | 9<br>(4.3)     | 210<br>(100.0)     | 23     | 233     | 1.49 | 0.31 |
| 80～<br>(%)  | 3<br>(0.2)   | 3<br>(0.2)   | 21<br>(1.2)  | 74<br>(4.2)    | 205<br>(11.6)    | 365<br>(20.6)    | 447<br>(25.2)    | 328<br>(18.5)    | 192<br>(10.8)   | 134<br>(7.6)   | 1,772<br>(100.0)   | 151    | 1,923   | 1.50 | 0.35 |
| 100～<br>(%) | 10<br>(0.1)  | 19<br>(0.2)  | 61<br>(0.7)  | 289<br>(3.1)   | 995<br>(10.7)    | 2,191<br>(23.6)  | 2,492<br>(26.8)  | 1,764<br>(19.0)  | 923<br>(9.9)    | 551<br>(5.9)   | 9,295<br>(100.0)   | 748    | 10,043  | 1.50 | 0.31 |
| 120～<br>(%) | 16<br>(0.1)  | 24<br>(0.1)  | 155<br>(0.5) | 765<br>(2.6)   | 3,036<br>(10.2)  | 7,108<br>(23.8)  | 8,412<br>(28.1)  | 5,712<br>(19.1)  | 2,859<br>(9.6)  | 1,808<br>(6.0) | 29,895<br>(100.0)  | 1,855  | 31,750  | 1.51 | 0.30 |
| 140～<br>(%) | 18<br>(0.0)  | 43<br>(0.1)  | 189<br>(0.4) | 1,157<br>(2.4) | 5,014<br>(10.6)  | 11,989<br>(25.3) | 13,565<br>(28.6) | 8,753<br>(18.5)  | 4,188<br>(8.8)  | 2,437<br>(5.1) | 47,353<br>(100.0)  | 2,545  | 49,898  | 1.49 | 0.29 |
| 160～<br>(%) | 21<br>(0.1)  | 38<br>(0.1)  | 135<br>(0.4) | 928<br>(2.6)   | 4,083<br>(11.6)  | 9,204<br>(26.1)  | 10,023<br>(28.5) | 6,226<br>(17.7)  | 2,919<br>(8.3)  | 1,639<br>(4.7) | 35,216<br>(100.0)  | 1,726  | 36,942  | 1.48 | 0.29 |
| 180～<br>(%) | 13<br>(0.1)  | 13<br>(0.1)  | 70<br>(0.5)  | 436<br>(3.2)   | 1,732<br>(12.8)  | 3,644<br>(27.0)  | 3,750<br>(27.8)  | 2,271<br>(16.8)  | 988<br>(7.3)    | 596<br>(4.4)   | 13,513<br>(100.0)  | 705    | 14,218  | 1.46 | 0.29 |
| 200～<br>(%) | 3<br>(0.1)   | 2<br>(0.1)   | 24<br>(0.7)  | 108<br>(3.2)   | 434<br>(12.7)    | 871<br>(25.6)    | 944<br>(27.7)    | 630<br>(18.5)    | 265<br>(7.8)    | 124<br>(3.6)   | 3,405<br>(100.0)   | 198    | 3,603   | 1.46 | 0.29 |
| 220～<br>(%) | 1<br>(0.1)   | 3<br>(0.4)   | 1<br>(0.1)   | 20<br>(2.9)    | 101<br>(14.8)    | 190<br>(27.9)    | 175<br>(25.7)    | 113<br>(16.6)    | 40<br>(5.9)     | 37<br>(5.4)    | 681<br>(100.0)     | 42     | 723     | 1.45 | 0.31 |
| 合計<br>(%)   | 85<br>(0.1)  | 145<br>(0.1) | 659<br>(0.5) | 3,787<br>(2.7) | 15,624<br>(11.1) | 35,615<br>(25.2) | 39,868<br>(28.2) | 25,844<br>(18.3) | 12,399<br>(8.8) | 7,336<br>(5.2) | 141,362<br>(100.0) | 7,997  | 149,359 | 1.49 | 0.30 |
| 記載なし<br>(%) | 15<br>(0.1)  | 22<br>(0.1)  | 115<br>(0.5) | 717<br>(3.2)   | 2,704<br>(12.0)  | 6,036<br>(26.8)  | 6,268<br>(27.9)  | 3,791<br>(16.9)  | 1,792<br>(8.0)  | 1,030<br>(4.6) | 22,490<br>(100.0)  | 6,360  | 28,850  | 1.47 | 0.29 |
| 総計<br>(%)   | 100<br>(0.1) | 167<br>(0.1) | 774<br>(0.5) | 4,504<br>(2.7) | 18,328<br>(11.2) | 41,651<br>(25.4) | 46,136<br>(28.2) | 29,635<br>(18.1) | 14,191<br>(8.7) | 8,366<br>(5.1) | 163,852<br>(100.0) | 14,357 | 178,209 | 1.48 | 0.30 |
| 平均          | 152.87       | 150.17       | 148.99       | 152.23         | 153.58           | 153.11           | 152.21           | 151.27           | 149.93          | 149.35         | 152.05             | 149.13 | 151.90  |      |      |
| 標準偏差        | 30.31        | 27.46        | 27.38        | 25.76          | 24.64            | 23.85            | 23.63            | 23.96            | 23.88           | 24.11          | 24.02              | 25.48  | 24.11   |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査