

表 3035 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 透析後体重       | 0.4未満      | 0.4～        | 0.6～        | 0.8～         | 1.0～            | 1.2～            | 1.4～            | 1.6～            | 1.8～           | 2.0～         | 合計                | 記載なし  | 総計     | 平均   | 標準偏差 |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-------|--------|------|------|
| 20未満<br>(%) |            |             |             |              |                 |                 |                 |                 |                |              |                   | 8     | 8      |      |      |
| 20～<br>(%)  |            |             |             |              |                 | 1<br>(25.0)     |                 | 1<br>(25.0)     | 2<br>(50.0)    |              | 4<br>(100.0)      | 2     | 6      | 1.71 | 0.30 |
| 30～<br>(%)  |            | 1<br>(0.4)  |             | 3<br>(1.2)   | 13<br>(5.4)     | 27<br>(11.2)    | 71<br>(29.3)    | 58<br>(24.0)    | 39<br>(16.1)   | 30<br>(12.4) | 242<br>(100.0)    | 12    | 254    | 1.64 | 0.33 |
| 40～<br>(%)  | 1<br>(0.0) | 2<br>(0.1)  | 7<br>(0.2)  | 30<br>(1.0)  | 152<br>(5.1)    | 522<br>(17.4)   | 1,034<br>(34.5) | 768<br>(25.6)   | 308<br>(10.3)  | 174<br>(5.8) | 2,998<br>(100.0)  | 135   | 3,133  | 1.56 | 0.27 |
| 50～<br>(%)  | 2<br>(0.0) | 5<br>(0.1)  | 16<br>(0.2) | 132<br>(1.8) | 585<br>(7.9)    | 2,045<br>(27.5) | 2,554<br>(34.4) | 1,371<br>(18.5) | 455<br>(6.1)   | 264<br>(3.6) | 7,429<br>(100.0)  | 254   | 7,683  | 1.48 | 0.25 |
| 60～<br>(%)  | 4<br>(0.1) | 2<br>(0.0)  | 16<br>(0.3) | 131<br>(2.2) | 797<br>(13.4)   | 2,076<br>(35.0) | 1,765<br>(29.8) | 757<br>(12.8)   | 247<br>(4.2)   | 134<br>(2.3) | 5,929<br>(100.0)  | 208   | 6,137  | 1.41 | 0.25 |
| 70～<br>(%)  |            | 1<br>(0.0)  | 13<br>(0.5) | 100<br>(4.0) | 544<br>(21.7)   | 987<br>(39.3)   | 528<br>(21.0)   | 216<br>(8.6)    | 78<br>(3.1)    | 44<br>(1.8)  | 2,511<br>(100.0)  | 81    | 2,592  | 1.34 | 0.24 |
| 80～<br>(%)  |            | 1<br>(0.1)  | 8<br>(0.9)  | 67<br>(7.3)  | 265<br>(28.8)   | 323<br>(35.1)   | 166<br>(18.1)   | 57<br>(6.2)     | 18<br>(2.0)    | 14<br>(1.5)  | 919<br>(100.0)    | 28    | 947    | 1.29 | 0.25 |
| 90～<br>(%)  | 2<br>(0.6) | 1<br>(0.3)  | 2<br>(0.6)  | 43<br>(12.6) | 99<br>(28.9)    | 112<br>(32.7)   | 60<br>(17.5)    | 17<br>(5.0)     | 4<br>(1.2)     | 2<br>(0.6)   | 342<br>(100.0)    | 8     | 350    | 1.24 | 0.24 |
| 100～<br>(%) |            |             | 2<br>(2.0)  | 15<br>(14.7) | 38<br>(37.3)    | 33<br>(32.4)    | 10<br>(9.8)     | 3<br>(2.9)      |                | 1<br>(1.0)   | 102<br>(100.0)    | 4     | 106    | 1.18 | 0.22 |
| 110～<br>(%) |            |             |             | 2<br>(4.9)   | 22<br>(53.7)    | 10<br>(24.4)    | 5<br>(12.2)     | 1<br>(2.4)      |                | 1<br>(2.4)   | 41<br>(100.0)     | 1     | 42     | 1.23 | 0.22 |
| 120～<br>(%) |            |             | 1<br>(3.2)  | 10<br>(32.3) | 6<br>(19.4)     | 11<br>(35.5)    | 1<br>(3.2)      | 1<br>(3.2)      | 1<br>(3.2)     |              | 31<br>(100.0)     |       | 31     | 1.15 | 0.24 |
| 合計<br>(%)   | 9<br>(0.0) | 13<br>(0.1) | 65<br>(0.3) | 533<br>(2.6) | 2,521<br>(12.3) | 6,147<br>(29.9) | 6,194<br>(30.1) | 3,250<br>(15.8) | 1,152<br>(5.6) | 664<br>(3.2) | 20,548<br>(100.0) | 741   | 21,289 | 1.44 | 0.27 |
| 記載なし<br>(%) |            |             |             |              |                 |                 |                 |                 |                |              |                   | 487   | 487    |      |      |
| 総計<br>(%)   | 9<br>(0.0) | 13<br>(0.1) | 65<br>(0.3) | 533<br>(2.6) | 2,521<br>(12.3) | 6,147<br>(29.9) | 6,194<br>(30.1) | 3,250<br>(15.8) | 1,152<br>(5.6) | 664<br>(3.2) | 20,548<br>(100.0) | 1,228 | 21,776 | 1.44 | 0.27 |
| 平均          | 67.78      | 59.68       | 67.97       | 70.72        | 67.92           | 63.43           | 58.93           | 56.66           | 55.76          | 55.71        | 61.08             | 59.01 | 61.01  |      |      |
| 標準偏差        | 16.73      | 16.68       | 16.69       | 17.37        | 13.86           | 11.58           | 10.44           | 9.89            | 10.34          | 10.78        | 12.15             | 12.97 | 12.19  |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査