

表 3037 single pool Kt/V(Kt/Vsp) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	12 (27.9)	2 (4.7)	2 (4.7)	3 (7.0)	9 (20.9)	6 (14.0)	5 (11.6)	1 (2.3)	1 (2.3)	2 (4.7)	43 (100.0)		43	0.94	0.58
0.4～ (%)	7 (0.6)	11 (1.0)	36 (3.2)	73 (6.5)	215 (19.1)	319 (28.3)	248 (22.0)	124 (11.0)	59 (5.2)	36 (3.2)	1,128 (100.0)	2	1,130	1.34	0.33
0.6～ (%)		3 (0.0)	35 (0.4)	304 (3.4)	1,167 (12.9)	2,485 (27.4)	2,410 (26.6)	1,583 (17.5)	659 (7.3)	422 (4.7)	9,068 (100.0)	5	9,073	1.46	0.29
0.8～ (%)		3 (0.0)	11 (0.1)	201 (1.4)	1,193 (8.0)	3,451 (23.2)	4,297 (28.9)	3,112 (20.9)	1,575 (10.6)	1,024 (6.9)	14,867 (100.0)	13	14,880	1.54	0.29
1.0～ (%)				33 (0.5)	307 (4.7)	1,115 (17.1)	1,734 (26.6)	1,527 (23.4)	1,006 (15.4)	797 (12.2)	6,519 (100.0)	12	6,531	1.64	0.31
1.2～ (%)				4 (0.3)	24 (2.1)	123 (10.7)	259 (22.5)	295 (25.6)	212 (18.4)	236 (20.5)	1,153 (100.0)	14	1,167	1.74	0.32
1.4～ (%)					1 (0.8)	7 (5.6)	18 (14.4)	28 (22.4)	27 (21.6)	44 (35.2)	125 (100.0)	3	128	1.87	0.34
1.6～ (%)							1 (9.1)	2 (18.2)	1 (9.1)	7 (63.6)	11 (100.0)	2	13	2.07	0.35
1.8～ (%)												1	1		
2.0～ (%)								1 (100.0)			1 (100.0)	5	6	1.65	
合計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	57	32,972	1.54	0.31
記載なし (%)												1,999	1,999		
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	0.38	0.56	0.63	0.76	0.81	0.85	0.88	0.91	0.94	0.97	0.88	1.23	0.88		
標準偏差	0.10	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.19	0.17	0.52	0.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査