

表 3040 single pool Kt/V(Kt/Vsp) %クレアチニン産生速度(%)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	5 (0.3)	6 (0.4)	33 (2.0)	137 (8.4)	285 (17.5)	460 (28.2)	353 (21.6)	194 (11.9)	101 (6.2)	58 (3.6)	1,632 (100.0)	2	1,634	1.37	0.33
60～ (%)	3 (0.2)	3 (0.2)	11 (0.8)	66 (4.7)	218 (15.5)	371 (26.4)	345 (24.6)	217 (15.5)	101 (7.2)	69 (4.9)	1,404 (100.0)		1,404	1.44	0.32
70～ (%)	2 (0.1)	1 (0.0)	11 (0.4)	88 (3.6)	305 (12.3)	662 (26.8)	663 (26.8)	412 (16.7)	200 (8.1)	130 (5.3)	2,474 (100.0)	4	2,478	1.47	0.30
80～ (%)	4 (0.1)	2 (0.1)	7 (0.2)	92 (2.4)	403 (10.4)	960 (24.9)	1,114 (28.9)	699 (18.1)	362 (9.4)	218 (5.6)	3,861 (100.0)	7	3,868	1.50	0.30
90～ (%)	1 (0.0)	2 (0.0)	11 (0.2)	83 (1.6)	469 (9.2)	1,162 (22.8)	1,460 (28.7)	1,008 (19.8)	522 (10.2)	376 (7.4)	5,094 (100.0)	6	5,100	1.54	0.30
100～ (%)		3 (0.1)	3 (0.1)	79 (1.4)	439 (7.5)	1,282 (22.0)	1,597 (27.4)	1,281 (22.0)	667 (11.4)	476 (8.2)	5,827 (100.0)	7	5,834	1.56	0.30
110～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.1)	36 (0.7)	376 (7.0)	1,092 (20.3)	1,522 (28.2)	1,224 (22.7)	624 (11.6)	511 (9.5)	5,391 (100.0)	8	5,399	1.58	0.30
120～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	19 (0.5)	215 (5.6)	765 (19.9)	1,014 (26.4)	909 (23.7)	519 (13.5)	393 (10.2)	3,837 (100.0)	6	3,843	1.60	0.30
130～ (%)			2 (0.1)	13 (0.6)	117 (5.6)	471 (22.5)	542 (25.9)	444 (21.2)	282 (13.5)	220 (10.5)	2,091 (100.0)	1	2,092	1.60	0.31
140～ (%)	2 (0.2)	1 (0.1)	5 (0.1)	89 (0.4)	280 (6.9)	361 (21.6)	284 (27.8)	162 (21.9)	115 (12.5)	1,299 (8.9)		9	1,308	1.58	0.31
合計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,505 (22.8)	8,971 (27.3)	6,672 (20.3)	3,540 (10.8)	2,566 (7.8)	32,910 (100.0)	50	32,960	1.54	0.31
記載なし (%)						1 (20.0)	1 (20.0)	1 (20.0)		2 (40.0)	5 (100.0)	2,006	2,011	1.88	0.54
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	82.73	74.47	69.23	80.75	93.91	99.78	102.44	105.02	106.16	107.78	101.90	117.08	101.92		
標準偏差	37.50	27.53	29.52	25.75	25.74	24.65	22.81	22.01	21.94	21.81	23.81	48.04	23.87		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査