

表 3041 single pool Kt/V(Kt/Vsp) %クレアチニン産生速度(%)別(血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		4 (0.4)	25 (2.5)	110 (11.0)	209 (20.9)	326 (32.6)	207 (20.7)	72 (7.2)	37 (3.7)	11 (1.1)	1,001 (100.0)	1	1,002	1.29	0.28
60～ (%)	2 (0.2)	2 (0.2)	10 (1.1)	50 (5.6)	177 (20.0)	286 (32.3)	206 (23.3)	95 (10.7)	34 (3.8)	24 (2.7)	886 (100.0)		886	1.36	0.29
70～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	8 (0.5)	79 (5.0)	260 (16.6)	503 (32.0)	432 (27.5)	188 (12.0)	57 (3.6)	41 (2.6)	1,570 (100.0)	1	1,571	1.39	0.27
80～ (%)	2 (0.1)	2 (0.1)	5 (0.2)	83 (3.3)	350 (13.9)	765 (30.3)	763 (30.2)	343 (13.6)	137 (5.4)	75 (3.0)	2,525 (100.0)	4	2,529	1.43	0.27
90～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	9 (0.3)	74 (2.3)	407 (12.7)	935 (29.2)	995 (31.0)	503 (15.7)	184 (5.7)	97 (3.0)	3,206 (100.0)	2	3,208	1.45	0.26
100～ (%)		1 (0.0)	2 (0.1)	69 (1.9)	397 (11.1)	1,068 (29.8)	1,105 (30.8)	618 (17.2)	202 (5.6)	127 (3.5)	3,589 (100.0)	3	3,592	1.46	0.26
110～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.1)	33 (1.0)	342 (10.2)	942 (28.1)	1,084 (32.3)	612 (18.3)	201 (6.0)	132 (3.9)	3,351 (100.0)	1	3,352	1.48	0.26
120～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	17 (0.7)	191 (8.2)	669 (28.8)	722 (31.1)	462 (19.9)	163 (7.0)	93 (4.0)	2,320 (100.0)	1	2,321	1.49	0.25
130～ (%)			2 (0.2)	13 (1.0)	107 (8.5)	419 (33.2)	391 (31.0)	216 (17.1)	75 (5.9)	40 (3.2)	1,263 (100.0)		1,263	1.47	0.24
140～ (%)	1 (0.1)			5 (0.6)	81 (9.7)	234 (28.0)	288 (34.5)	140 (16.8)	62 (7.4)	24 (2.9)	835 (100.0)	5	840	1.48	0.25
合計 (%)	9 (0.0)	13 (0.1)	65 (0.3)	533 (2.6)	2,521 (12.3)	6,147 (29.9)	6,193 (30.1)	3,249 (15.8)	1,152 (5.6)	664 (3.2)	20,546 (100.0)	18	20,564	1.44	0.27
記載なし (%)							1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)	1,210	1,212	1.67	0.15
総計 (%)	9 (0.0)	13 (0.1)	65 (0.3)	533 (2.6)	2,521 (12.3)	6,147 (29.9)	6,194 (30.1)	3,250 (15.8)	1,152 (5.6)	664 (3.2)	20,548 (100.0)	1,228	21,776	1.44	0.27
平均	97.74	74.79	68.87	82.00	95.24	101.11	103.64	105.79	105.48	105.77	101.67	119.13	101.69		
標準偏差	32.23	27.15	29.10	25.85	25.29	24.21	22.56	21.29	22.19	21.93	23.81	56.63	23.86		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査