

表 3045 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前補正 カルシウム濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)				2 (1.6)	12 (9.3)	30 (23.3)	46 (35.7)	25 (19.4)	6 (4.7)	8 (6.2)	129 (100.0)	6	135	1.50	0.28
7.0～ (%)				5 (2.3)	27 (12.6)	49 (22.8)	50 (23.3)	49 (22.8)	21 (9.8)	14 (6.5)	215 (100.0)	7	222	1.51	0.31
7.5～ (%)		1 (0.1)		18 (2.4)	77 (10.5)	163 (22.2)	190 (25.9)	148 (20.1)	79 (10.7)	59 (8.0)	735 (100.0)	40	775	1.54	0.32
8.0～ (%)	2 (0.1)	2 (0.1)	5 (0.2)	48 (2.1)	239 (10.5)	537 (23.7)	621 (27.4)	430 (19.0)	228 (10.1)	155 (6.8)	2,267 (100.0)	86	2,353	1.52	0.31
8.4～ (%)				18 (2.8)	56 (8.6)	156 (24.0)	164 (25.2)	127 (19.5)	72 (11.1)	58 (8.9)	651 (100.0)	28	679	1.54	0.32
8.5～ (%)	4 (0.1)	3 (0.0)	18 (0.2)	147 (2.0)	671 (9.0)	1,741 (23.4)	2,078 (27.9)	1,422 (19.1)	768 (10.3)	593 (8.0)	7,445 (100.0)	308	7,753	1.53	0.31
9.0～ (%)	7 (0.1)	5 (0.1)	23 (0.2)	165 (1.7)	894 (9.1)	2,231 (22.8)	2,583 (26.4)	2,014 (20.6)	1,080 (11.0)	785 (8.0)	9,787 (100.0)	369	10,156	1.54	0.31
9.5～ (%)	3 (0.0)	2 (0.0)	19 (0.3)	103 (1.5)	500 (7.4)	1,544 (22.9)	1,887 (28.0)	1,410 (20.9)	742 (11.0)	535 (7.9)	6,745 (100.0)	233	6,978	1.55	0.31
10.0～ (%)	1 (0.1)	3 (0.4)	1 (0.1)	18 (2.3)	65 (8.1)	180 (22.6)	226 (28.3)	173 (21.7)	70 (8.8)	61 (7.6)	798 (100.0)	39	837	1.53	0.31
10.1～ (%)			9 (0.4)	51 (2.3)	194 (8.9)	457 (21.0)	570 (26.1)	458 (21.0)	269 (12.3)	172 (7.9)	2,180 (100.0)	104	2,284	1.55	0.31
10.5～ (%)	2 (0.2)	2 (0.2)	6 (0.6)	22 (2.1)	103 (9.7)	201 (19.0)	302 (28.5)	216 (20.4)	119 (11.2)	87 (8.2)	1,060 (100.0)	43	1,103	1.54	0.32
11.0～ (%)		1 (0.3)	2 (0.6)	9 (2.6)	37 (10.8)	76 (22.1)	78 (22.7)	91 (26.5)	31 (9.0)	19 (5.5)	344 (100.0)	13	357	1.52	0.30
11.5～ (%)			1 (0.9)	5 (4.7)	12 (11.3)	29 (27.4)	30 (28.3)	15 (14.2)	9 (8.5)	5 (4.7)	106 (100.0)	6	112	1.46	0.29
12.0～ (%)				1 (1.6)	6 (9.5)	15 (23.8)	18 (28.6)	11 (17.5)	8 (12.7)	4 (6.3)	63 (100.0)	2	65	1.53	0.33
合計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	612 (1.9)	2,893 (8.9)	7,409 (22.8)	8,843 (27.2)	6,589 (20.3)	3,502 (10.8)	2,555 (7.9)	32,525 (100.0)	1,284	33,809	1.54	0.31
記載なし (%)				6 (1.5)	23 (5.9)	97 (24.9)	129 (33.1)	84 (21.5)	38 (9.7)	13 (3.3)	390 (100.0)	772	1,162	1.52	0.25
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	9.27	9.33	9.46	9.22	9.19	9.20	9.21	9.24	9.24	9.22	9.22	9.22	9.22		
標準偏差	0.66	0.92	0.74	0.81	0.77	0.74	0.75	0.74	0.72	0.72	0.74	0.78	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査