

表 3049 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前ヘモグロビン濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)					5 (20.8)	3 (12.5)	1 (4.2)	10 (41.7)	3 (12.5)	2 (8.3)	24 (100.0)		24	1.57	0.34
5～ (%)			1 (4.2)		2 (8.3)	10 (41.7)	3 (12.5)	3 (12.5)	4 (16.7)	1 (4.2)	24 (100.0)	4	28	1.48	0.31
6～ (%)		1 (1.1)	2 (2.3)	3 (3.4)	9 (10.3)	22 (25.3)	25 (28.7)	10 (11.5)	9 (10.3)	6 (6.9)	87 (100.0)	7	94	1.46	0.33
7～ (%)		2 (0.6)	5 (1.5)	13 (3.8)	39 (11.5)	90 (26.6)	80 (23.7)	58 (17.2)	27 (8.0)	24 (7.1)	338 (100.0)	23	361	1.48	0.34
8～ (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	10 (0.8)	42 (3.3)	122 (9.5)	275 (21.5)	318 (24.8)	284 (22.2)	127 (9.9)	100 (7.8)	1,282 (100.0)	81	1,363	1.53	0.33
9～ (%)	6 (0.1)	2 (0.0)	13 (0.3)	107 (2.2)	460 (9.5)	1,075 (22.2)	1,313 (27.1)	984 (20.3)	492 (10.2)	392 (8.1)	4,844 (100.0)	239	5,083	1.53	0.32
10～ (%)	6 (0.1)	4 (0.0)	21 (0.2)	212 (1.9)	975 (8.9)	2,487 (22.7)	2,926 (26.6)	2,236 (20.4)	1,238 (11.3)	875 (8.0)	10,980 (100.0)	409	11,389	1.55	0.31
11～ (%)	6 (0.1)	2 (0.0)	22 (0.2)	153 (1.5)	783 (7.9)	2,244 (22.7)	2,746 (27.8)	2,038 (20.6)	1,096 (11.1)	787 (8.0)	9,877 (100.0)	357	10,234	1.55	0.31
12～ (%)		3 (0.1)	6 (0.2)	59 (1.6)	328 (8.9)	834 (22.6)	1,060 (28.7)	715 (19.4)	393 (10.7)	291 (7.9)	3,689 (100.0)	148	3,837	1.54	0.31
13～ (%)		2 (0.2)	1 (0.1)	17 (1.7)	123 (11.9)	271 (26.3)	300 (29.1)	181 (17.6)	89 (8.6)	46 (4.5)	1,030 (100.0)	35	1,065	1.48	0.28
14～ (%)			3 (0.6)	11 (2.4)	55 (11.9)	134 (28.9)	116 (25.1)	86 (18.6)	31 (6.7)	27 (5.8)	463 (100.0)	15	478	1.48	0.30
合計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	617 (1.9)	2,901 (8.9)	7,445 (22.8)	8,888 (27.2)	6,605 (20.2)	3,509 (10.8)	2,551 (7.8)	32,638 (100.0)	1,318	33,956	1.54	0.31
記載なし (%)				1 (0.4)	15 (5.4)	61 (22.0)	84 (30.3)	68 (24.5)	31 (11.2)	17 (6.1)	277 (100.0)	738	1,015	1.56	0.26
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	10.40	10.22	10.30	10.64	10.85	10.89	10.89	10.84	10.85	10.81	10.86	10.69	10.85		
標準偏差	0.99	2.04	1.73	1.35	1.35	1.30	1.23	1.23	1.19	1.18	1.25	1.33	1.26		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査