

表 3050 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

総コレステロール濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		2 (0.2)	8 (1.0)	36 (4.4)	122 (14.8)	219 (26.5)	238 (28.8)	129 (15.6)	43 (5.2)	28 (3.4)	825 (100.0)	29	854	1.42	0.29
100～ (%)	1 (0.0)		10 (0.4)	67 (2.7)	326 (12.9)	735 (29.1)	728 (28.8)	420 (16.6)	146 (5.8)	94 (3.7)	2,527 (100.0)	74	2,601	1.45	0.28
120～ (%)	5 (0.1)	1 (0.0)	12 (0.2)	113 (2.3)	535 (11.1)	1,324 (27.4)	1,381 (28.6)	856 (17.7)	367 (7.6)	240 (5.0)	4,834 (100.0)	149	4,983	1.48	0.29
140～ (%)	3 (0.1)	3 (0.1)	14 (0.2)	108 (1.8)	564 (9.6)	1,371 (23.3)	1,648 (28.0)	1,200 (20.4)	550 (9.4)	417 (7.1)	5,878 (100.0)	180	6,058	1.53	0.30
160～ (%)	2 (0.0)	2 (0.0)	12 (0.2)	65 (1.3)	393 (7.7)	1,125 (21.9)	1,376 (26.8)	1,048 (20.4)	641 (12.5)	465 (9.1)	5,129 (100.0)	153	5,282	1.57	0.31
180～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	6 (0.2)	35 (1.0)	216 (6.5)	613 (18.4)	872 (26.1)	792 (23.7)	447 (13.4)	352 (10.6)	3,336 (100.0)	105	3,441	1.60	0.32
200～ (%)	3 (0.2)		4 (0.2)	27 (1.4)	97 (5.0)	343 (17.5)	478 (24.4)	417 (21.3)	312 (16.0)	275 (14.1)	1,956 (100.0)	51	2,007	1.64	0.33
220～ (%)		1 (0.1)	1 (0.1)	6 (0.7)	46 (5.5)	121 (14.6)	194 (23.4)	188 (22.7)	160 (19.3)	112 (13.5)	829 (100.0)	21	850	1.66	0.33
240～ (%)				4 (1.2)	23 (6.9)	42 (12.6)	66 (19.8)	89 (26.7)	60 (18.0)	49 (14.7)	333 (100.0)	6	339	1.67	0.33
260～ (%)	1 (0.6)	1 (0.6)		3 (1.7)	16 (8.9)	22 (12.3)	36 (20.1)	43 (24.0)	33 (18.4)	24 (13.4)	179 (100.0)	7	186	1.64	0.37
合計 (%)	16 (0.1)	12 (0.0)	67 (0.3)	464 (1.8)	2,338 (9.1)	5,915 (22.9)	7,017 (27.2)	5,182 (20.1)	2,759 (10.7)	2,056 (8.0)	25,826 (100.0)	775	26,601	1.54	0.31
記載なし (%)	3 (0.0)	7 (0.1)	17 (0.2)	154 (2.2)	578 (8.2)	1,591 (22.4)	1,955 (27.6)	1,491 (21.0)	781 (11.0)	512 (7.2)	7,089 (100.0)	1,281	8,370	1.54	0.31
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	163.00	163.17	143.90	146.23	149.15	151.77	156.25	162.14	169.98	172.10	158.29	156.61	158.24		
標準偏差	43.37	62.94	37.66	36.14	34.86	33.50	34.79	35.41	35.97	35.51	35.64	35.33	35.63		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査