

表 3051 single pool Kt/V(Kt/Vsp) HDL-C濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

HDL-C濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			3 (4.7)	6 (9.4)	12 (18.8)	17 (26.6)	10 (15.6)	9 (14.1)	3 (4.7)	4 (6.3)	64 (100.0)	4	68	1.35	0.34
20～ (%)		2 (0.1)	7 (0.5)	77 (5.0)	242 (15.6)	478 (30.8)	406 (26.1)	220 (14.2)	74 (4.8)	48 (3.1)	1,554 (100.0)	47	1,601	1.40	0.27
30～ (%)	4 (0.1)	4 (0.1)	19 (0.4)	114 (2.3)	609 (12.0)	1,471 (29.0)	1,433 (28.3)	847 (16.7)	375 (7.4)	189 (3.7)	5,065 (100.0)	171	5,236	1.46	0.28
40～ (%)	3 (0.0)	1 (0.0)	10 (0.2)	110 (1.8)	567 (9.1)	1,528 (24.5)	1,769 (28.4)	1,313 (21.1)	549 (8.8)	383 (6.1)	6,233 (100.0)	188	6,421	1.52	0.29
50～ (%)	6 (0.1)	2 (0.0)	8 (0.2)	55 (1.1)	351 (6.9)	1,055 (20.6)	1,426 (27.9)	1,137 (22.2)	600 (11.7)	472 (9.2)	5,112 (100.0)	145	5,257	1.58	0.31
60～ (%)	2 (0.1)	1 (0.0)	6 (0.2)	25 (0.7)	192 (5.7)	595 (17.8)	888 (26.5)	767 (22.9)	492 (14.7)	381 (11.4)	3,349 (100.0)	109	3,458	1.62	0.31
70～ (%)	1 (0.1)		1 (0.1)	8 (0.4)	96 (5.4)	280 (15.7)	460 (25.8)	412 (23.1)	292 (16.4)	235 (13.2)	1,785 (100.0)	46	1,831	1.64	0.32
80～ (%)		1 (0.1)		5 (0.6)	33 (3.6)	125 (13.8)	211 (23.3)	208 (23.0)	176 (19.4)	146 (16.1)	905 (100.0)	23	928	1.69	0.32
90～ (%)				1 (0.3)	14 (3.6)	56 (14.4)	100 (25.6)	83 (21.3)	62 (15.9)	74 (19.0)	390 (100.0)	5	395	1.70	0.33
100～ (%)			1 (0.3)	4 (1.2)	10 (3.0)	41 (12.3)	69 (20.8)	85 (25.6)	60 (18.1)	62 (18.7)	332 (100.0)	12	344	1.71	0.34
合計 (%)	16 (0.1)	11 (0.0)	55 (0.2)	405 (1.6)	2,126 (8.6)	5,646 (22.8)	6,772 (27.3)	5,081 (20.5)	2,683 (10.8)	1,994 (8.0)	24,789 (100.0)	750	25,539	1.54	0.31
記載なし (%)	3 (0.0)	8 (0.1)	29 (0.4)	213 (2.6)	790 (9.7)	1,860 (22.9)	2,200 (27.1)	1,592 (19.6)	857 (10.5)	574 (7.1)	8,126 (100.0)	1,306	9,432	1.52	0.31
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	49.88	44.64	42.27	42.26	45.14	47.52	50.61	53.20	56.99	59.72	51.23	49.99	51.20		
標準偏差	12.43	18.35	15.77	15.20	15.11	15.96	16.49	17.27	17.88	18.90	17.29	17.33	17.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査