

表 3063 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析後体重(kg)別 (施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												29	29		
20～ (%)	1 (0.2)	2 (0.3)	2 (0.3)	35 (6.1)	74 (12.9)	114 (19.9)	126 (22.0)	97 (16.9)	74 (12.9)	49 (8.5)	574 (100.0)	55	629	1.50	0.36
30～ (%)	11 (0.1)	31 (0.3)	121 (1.0)	548 (4.4)	1,540 (12.4)	2,593 (20.9)	3,173 (25.6)	2,628 (21.2)	1,093 (8.8)	642 (5.2)	12,380 (100.0)	853	13,233	1.48	0.32
40～ (%)	7 (0.0)	38 (0.1)	212 (0.8)	1,074 (4.1)	3,268 (12.6)	6,458 (24.9)	8,085 (31.2)	4,447 (17.2)	1,493 (5.8)	819 (3.2)	25,901 (100.0)	1,527	27,428	1.44	0.28
50～ (%)	6 (0.0)	18 (0.1)	143 (1.0)	707 (4.9)	2,316 (16.1)	4,943 (34.3)	4,078 (28.3)	1,463 (10.2)	464 (3.2)	275 (1.9)	14,413 (100.0)	794	15,207	1.37	0.26
60～ (%)	3 (0.1)	12 (0.2)	65 (1.3)	339 (6.9)	1,217 (24.7)	1,955 (39.6)	903 (18.3)	306 (6.2)	86 (1.7)	47 (1.0)	4,933 (100.0)	261	5,194	1.29	0.24
70～ (%)	2 (0.1)	4 (0.3)	35 (2.4)	161 (10.9)	490 (33.1)	502 (33.9)	202 (13.6)	63 (4.3)	17 (1.1)	5 (0.3)	1,481 (100.0)	76	1,557	1.22	0.23
80～ (%)		1 (0.2)	12 (2.6)	74 (16.1)	178 (38.6)	125 (27.1)	50 (10.8)	15 (3.3)	4 (0.9)	2 (0.4)	461 (100.0)	40	501	1.18	0.23
90～ (%)		1 (0.7)	4 (2.6)	28 (18.4)	64 (42.1)	36 (23.7)	14 (9.2)	2 (1.3)	1 (0.7)	2 (1.3)	152 (100.0)	8	160	1.16	0.26
100～ (%)			2 (5.9)	11 (32.4)	14 (41.2)	5 (14.7)	1 (2.9)	1 (2.9)			34 (100.0)		34	1.08	0.22
110～ (%)	1 (5.9)		1 (5.9)	6 (35.3)	5 (29.4)	1 (5.9)	2 (11.8)		1 (5.9)		17 (100.0)		17	1.05	0.34
120～ (%)				3 (33.3)	4 (44.4)	2 (22.2)					9 (100.0)		9	1.06	0.16
合計 (%)	31 (0.1)	107 (0.2)	597 (1.0)	2,986 (4.9)	9,170 (15.2)	16,734 (27.7)	16,634 (27.6)	9,022 (14.9)	3,233 (5.4)	1,841 (3.1)	60,355 (100.0)	3,643	63,998	1.41	0.29
記載なし (%)												1,696	1,696		
総計 (%)	31 (0.1)	107 (0.2)	597 (1.0)	2,986 (4.9)	9,170 (15.2)	16,734 (27.7)	16,634 (27.6)	9,022 (14.9)	3,233 (5.4)	1,841 (3.1)	60,355 (100.0)	5,339	65,694	1.41	0.29
平均	48.90	47.62	50.61	51.03	51.22	49.85	46.95	44.36	43.29	43.06	47.94	46.76	47.87		
標準偏差	17.30	12.27	13.25	13.74	12.65	10.40	8.66	8.02	8.14	8.15	10.44	11.02	10.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査