

表 3070 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前アルブミン 濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	4 (7.0)	2 (3.5)	8 (14.0)	12 (21.1)	10 (17.5)	13 (22.8)	4 (7.0)	3 (5.3)	1 (1.8)		57 (100.0)	16	73	1.05	0.37
1.5～ (%)	3 (0.8)	6 (1.6)	38 (10.2)	95 (25.6)	98 (26.4)	86 (23.2)	30 (8.1)	8 (2.2)	5 (1.3)	2 (0.5)	371 (100.0)	103	474	1.09	0.30
2.0～ (%)	8 (0.4)	42 (2.4)	137 (7.7)	359 (20.2)	450 (25.3)	419 (23.5)	230 (12.9)	91 (5.1)	30 (1.7)	15 (0.8)	1,781 (100.0)	313	2,094	1.16	0.31
2.5～ (%)	19 (0.2)	51 (0.7)	313 (4.0)	1,041 (13.3)	2,029 (25.9)	2,140 (27.3)	1,367 (17.4)	576 (7.3)	203 (2.6)	102 (1.3)	7,841 (100.0)	855	8,696	1.25	0.30
3.0～ (%)	32 (0.1)	97 (0.3)	676 (1.8)	3,269 (8.7)	9,037 (24.0)	12,051 (32.0)	7,580 (20.1)	3,195 (8.5)	1,079 (2.9)	617 (1.6)	37,633 (100.0)	2,373	40,006	1.30	0.27
3.5～ (%)	48 (0.1)	121 (0.2)	1,047 (1.3)	6,667 (8.3)	20,480 (25.4)	25,905 (32.1)	15,979 (19.8)	6,847 (8.5)	2,224 (2.8)	1,280 (1.6)	80,598 (100.0)	4,296	84,894	1.31	0.27
4.0～ (%)	17 (0.1)	33 (0.1)	513 (1.7)	3,004 (9.8)	8,770 (28.6)	9,602 (31.3)	5,319 (17.4)	2,164 (7.1)	769 (2.5)	443 (1.4)	30,634 (100.0)	1,484	32,118	1.28	0.27
4.5～ (%)	1 (0.1)	4 (0.2)	30 (1.7)	214 (12.2)	569 (32.4)	547 (31.1)	238 (13.5)	109 (6.2)	31 (1.8)	15 (0.9)	1,758 (100.0)	89	1,847	1.24	0.25
5.0～ (%)		2 (1.7)	4 (3.4)	10 (8.4)	36 (30.3)	33 (27.7)	26 (21.8)	8 (6.7)			119 (100.0)	3	122	1.24	0.25
合計 (%)	132 (0.1)	358 (0.2)	2,766 (1.7)	14,671 (9.1)	41,479 (25.8)	50,796 (31.6)	30,773 (19.1)	13,001 (8.1)	4,342 (2.7)	2,474 (1.5)	160,792 (100.0)	9,532	170,324	1.29	0.27
記載なし (%)	2 (0.1)	8 (0.3)	72 (2.3)	369 (11.8)	916 (29.2)	972 (31.0)	550 (17.5)	196 (6.3)	35 (1.1)	14 (0.4)	3,134 (100.0)	4,751	7,885	1.24	0.25
総計 (%)	134 (0.1)	366 (0.2)	2,838 (1.7)	15,040 (9.2)	42,395 (25.9)	51,768 (31.6)	31,323 (19.1)	13,197 (8.1)	4,377 (2.7)	2,488 (1.5)	163,926 (100.0)	14,283	178,209	1.29	0.27
平均	3.30	3.27	3.46	3.58	3.64	3.63	3.61	3.61	3.61	3.62	3.62	3.50	3.61		
標準偏差	0.69	0.64	0.59	0.50	0.43	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.42	0.52	0.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査