

表 3074 equilibrated Kt/V (eKt/V) PTH値(pg/mL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	5 (0.1)	17 (0.2)	174 (2.5)	741 (10.5)	1,742 (24.6)	2,134 (30.1)	1,340 (18.9)	602 (8.5)	200 (2.8)	128 (1.8)	7,083 (100.0)	394	7,477	1.29	0.29
20～ (%)	6 (0.1)	28 (0.3)	236 (2.3)	1,018 (10.1)	2,634 (26.0)	3,080 (30.4)	1,835 (18.1)	829 (8.2)	280 (2.8)	178 (1.8)	10,124 (100.0)	600	10,724	1.29	0.28
40～ (%)	12 (0.1)	27 (0.2)	225 (2.1)	1,043 (9.6)	2,749 (25.3)	3,409 (31.4)	2,064 (19.0)	882 (8.1)	286 (2.6)	171 (1.6)	10,868 (100.0)	634	11,502	1.29	0.28
60～ (%)	8 (0.1)	30 (0.3)	214 (1.9)	1,076 (9.3)	2,961 (25.7)	3,663 (31.8)	2,162 (18.7)	946 (8.2)	286 (2.5)	187 (1.6)	11,533 (100.0)	657	12,190	1.29	0.28
80～ (%)	8 (0.1)	25 (0.2)	200 (1.7)	1,094 (9.3)	3,027 (25.6)	3,775 (32.0)	2,336 (19.8)	899 (7.6)	301 (2.5)	145 (1.2)	11,810 (100.0)	626	12,436	1.29	0.27
100～ (%)	10 (0.1)	34 (0.3)	184 (1.6)	1,114 (9.7)	2,968 (25.7)	3,709 (32.1)	2,178 (18.9)	918 (8.0)	275 (2.4)	151 (1.3)	11,541 (100.0)	597	12,138	1.29	0.27
120～ (%)	4 (0.0)	23 (0.2)	193 (1.8)	957 (8.7)	2,884 (26.3)	3,539 (32.3)	2,114 (19.3)	839 (7.7)	271 (2.5)	141 (1.3)	10,965 (100.0)	535	11,500	1.29	0.26
140～ (%)	10 (0.1)	22 (0.2)	154 (1.5)	886 (8.9)	2,730 (27.3)	3,129 (31.3)	1,887 (18.9)	781 (7.8)	253 (2.5)	148 (1.5)	10,000 (100.0)	519	10,519	1.29	0.27
160～ (%)	8 (0.1)	12 (0.1)	123 (1.4)	824 (9.1)	2,387 (26.3)	2,937 (32.4)	1,717 (18.9)	702 (7.7)	237 (2.6)	123 (1.4)	9,070 (100.0)	491	9,561	1.29	0.26
180～ (%)	14 (0.1)	42 (0.2)	290 (1.4)	1,822 (9.0)	5,471 (27.0)	6,525 (32.2)	3,815 (18.8)	1,509 (7.4)	499 (2.5)	272 (1.3)	20,259 (100.0)	1,045	21,304	1.29	0.27
240～ (%)			3 (1.2)	19 (7.7)	79 (32.1)	78 (31.7)	44 (17.9)	20 (8.1)	1 (0.4)	2 (0.8)	246 (100.0)	13	259	1.27	0.23
241～ (%)	8 (0.1)	24 (0.2)	178 (1.6)	1,034 (9.0)	3,114 (27.2)	3,687 (32.2)	2,113 (18.5)	860 (7.5)	261 (2.3)	161 (1.4)	11,440 (100.0)	602	12,042	1.29	0.26
300～ (%)	5 (0.1)	14 (0.2)	91 (1.4)	558 (8.4)	1,782 (27.0)	2,194 (33.2)	1,226 (18.6)	510 (7.7)	138 (2.1)	88 (1.3)	6,606 (100.0)	331	6,937	1.29	0.26
360～ (%)	1 (0.0)	9 (0.2)	60 (1.6)	349 (9.3)	1,042 (27.8)	1,148 (30.7)	724 (19.3)	274 (7.3)	101 (2.7)	34 (0.9)	3,742 (100.0)	188	3,930	1.28	0.26
420～ (%)		3 (0.1)	35 (1.6)	208 (9.3)	643 (28.8)	725 (32.5)	393 (17.6)	170 (7.6)	39 (1.7)	18 (0.8)	2,234 (100.0)	113	2,347	1.28	0.25
480～ (%)			12 (2.2)	48 (8.8)	141 (25.8)	187 (34.2)	92 (16.8)	38 (6.9)	15 (2.7)	14 (2.6)	547 (100.0)	29	576	1.29	0.28
500～ (%)	1 (0.1)		12 (1.3)	109 (12.1)	216 (24.1)	267 (29.7)	171 (19.0)	80 (8.9)	22 (2.4)	20 (2.2)	898 (100.0)	36	934	1.30	0.29
540～ (%)		2 (0.2)	15 (1.5)	97 (10.0)	273 (28.1)	299 (30.8)	185 (19.0)	67 (6.9)	21 (2.2)	13 (1.3)	972 (100.0)	54	1,026	1.28	0.27
600～ (%)	3 (0.2)	5 (0.3)	26 (1.6)	147 (9.2)	419 (26.2)	503 (31.5)	284 (17.8)	139 (8.7)	45 (2.8)	26 (1.6)	1,597 (100.0)	103	1,700	1.29	0.28
800～ (%)	3 (0.2)	6 (0.5)	24 (1.8)	133 (10.1)	320 (24.2)	383 (28.9)	273 (20.6)	127 (9.6)	30 (2.3)	24 (1.8)	1,323 (100.0)	82	1,405	1.30	0.28
合計 (%)	106 (0.1)	323 (0.2)	2,449 (1.7)	13,277 (9.3)	37,582 (26.3)	45,371 (31.8)	26,953 (18.9)	11,192 (7.8)	3,561 (2.5)	2,044 (1.4)	142,858 (100.0)	7,649	150,507	1.29	0.27
記載なし (%)	3 (0.2)	8 (0.4)	55 (2.8)	200 (10.2)	483 (24.7)	636 (32.5)	351 (17.9)	147 (7.5)	54 (2.8)	19 (1.0)	1,956 (100.0)	1,142	3,098	1.27	0.28
総計 (%)	109 (0.1)	331 (0.2)	2,504 (1.7)	13,477 (9.3)	38,065 (26.3)	46,007 (31.8)	27,304 (18.9)	11,339 (7.8)	3,615 (2.5)	2,063 (1.4)	144,814 (100.0)	8,791	153,605	1.29	0.27
平均	209.58	170.90	158.99	168.54	172.34	170.29	170.70	170.24	164.68	168.61	170.41	168.37	170.31		
標準偏差	418.99	216.69	177.74	167.07	161.64	157.74	170.33	174.44	163.40	196.96	165.01	164.15	164.97		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査