

表 3087 equilibrated Kt/V(eKt/V) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学				4	8	10	4	2	1	1	30	7	37	1.30	0.29
(%)				(13.3)	(26.7)	(33.3)	(13.3)	(6.7)	(3.3)	(3.3)	(100.0)				
私立大学			3	3	29	39	43	9	7	4	137	14	151	1.38	0.27
(%)			(2.2)	(2.2)	(21.2)	(28.5)	(31.4)	(6.6)	(5.1)	(2.9)	(100.0)				
国立				3	5	13	4	3	1	2	31	1	32	1.36	0.30
(%)				(9.7)	(16.1)	(41.9)	(12.9)	(9.7)	(3.2)	(6.5)	(100.0)				
県市町村立	1	6	27	131	369	455	299	129	37	16	1,470	69	1,539	1.30	0.27
(%)	(0.1)	(0.4)	(1.8)	(8.9)	(25.1)	(31.0)	(20.3)	(8.8)	(2.5)	(1.1)	(100.0)				
社会保険			2	13	34	68	62	52	17	25	273	18	291	1.49	0.35
(%)			(0.7)	(4.8)	(12.5)	(24.9)	(22.7)	(19.0)	(6.2)	(9.2)	(100.0)				
厚生連	1		7	47	193	256	206	95	34	18	857	48	905	1.36	0.27
(%)	(0.1)		(0.8)	(5.5)	(22.5)	(29.9)	(24.0)	(11.1)	(4.0)	(2.1)	(100.0)				
その他公的	1		4	25	112	172	142	76	34	12	578	40	618	1.39	0.27
(%)	(0.2)		(0.7)	(4.3)	(19.4)	(29.8)	(24.6)	(13.1)	(5.9)	(2.1)	(100.0)				
私立総合	1	6	36	110	273	248	126	52	31	15	898	57	955	1.24	0.30
(%)	(0.1)	(0.7)	(4.0)	(12.2)	(30.4)	(27.6)	(14.0)	(5.8)	(3.5)	(1.7)	(100.0)				
私立	5	16	99	605	1,940	2,525	1,778	776	292	153	8,189	637	8,826	1.33	0.28
(%)	(0.1)	(0.2)	(1.2)	(7.4)	(23.7)	(30.8)	(21.7)	(9.5)	(3.6)	(1.9)	(100.0)				
私立診療所	11	16	158	1,270	4,539	6,353	4,466	2,178	838	644	20,473	1,144	21,617	1.36	0.29
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.8)	(6.2)	(22.2)	(31.0)	(21.8)	(10.6)	(4.1)	(3.1)	(100.0)				
総計	20	44	336	2,211	7,502	10,139	7,130	3,372	1,292	890	32,936	2,035	34,971	1.35	0.29
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(6.7)	(22.8)	(30.8)	(21.6)	(10.2)	(3.9)	(2.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査