

表 3100 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析前リン濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前リン濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	1 (0.1)	5 (0.5)	18 (2.0)	66 (7.2)	201 (21.8)	258 (28.0)	202 (21.9)	92 (10.0)	54 (5.9)	24 (2.6)	921 (100.0)	47	968	1.35	0.31
3.0～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	17 (1.4)	83 (6.6)	255 (20.3)	390 (31.1)	268 (21.3)	137 (10.9)	57 (4.5)	47 (3.7)	1,256 (100.0)	58	1,314	1.37	0.31
3.5～ (%)	6 (0.3)	7 (0.3)	26 (1.1)	156 (6.7)	461 (19.9)	654 (28.2)	531 (22.9)	291 (12.6)	108 (4.7)	76 (3.3)	2,316 (100.0)	106	2,422	1.37	0.31
4.0～ (%)	2 (0.1)	2 (0.1)	38 (1.0)	209 (5.5)	794 (20.8)	1,156 (30.2)	884 (23.1)	403 (10.5)	190 (5.0)	148 (3.9)	3,826 (100.0)	136	3,962	1.38	0.30
4.5～ (%)		2 (0.0)	40 (0.8)	252 (5.3)	1,001 (20.9)	1,456 (30.3)	1,125 (23.4)	544 (11.3)	235 (4.9)	143 (3.0)	4,798 (100.0)	193	4,991	1.38	0.29
5.0～ (%)	1 (0.0)	7 (0.1)	46 (0.9)	289 (5.5)	1,192 (22.7)	1,627 (30.9)	1,175 (22.3)	577 (11.0)	196 (3.7)	151 (2.9)	5,261 (100.0)	199	5,460	1.36	0.28
5.5～ (%)	1 (0.0)	6 (0.1)	37 (0.8)	275 (6.1)	1,049 (23.2)	1,445 (32.0)	938 (20.8)	477 (10.6)	175 (3.9)	109 (2.4)	4,512 (100.0)	156	4,668	1.35	0.28
6.0～ (%)		1 (0.1)	7 (0.9)	64 (7.9)	174 (21.4)	247 (30.4)	171 (21.0)	92 (11.3)	33 (4.1)	24 (3.0)	813 (100.0)	31	844	1.35	0.29
6.1～ (%)	1 (0.0)	5 (0.2)	29 (1.0)	199 (7.2)	685 (24.7)	878 (31.6)	588 (21.2)	244 (8.8)	83 (3.0)	66 (2.4)	2,778 (100.0)	106	2,884	1.33	0.28
6.5～ (%)	3 (0.1)	1 (0.0)	17 (0.7)	190 (7.9)	607 (25.4)	765 (32.0)	488 (20.4)	214 (9.0)	64 (2.7)	41 (1.7)	2,390 (100.0)	84	2,474	1.31	0.27
7.0～ (%)	3 (0.2)	1 (0.1)	20 (1.3)	144 (9.4)	389 (25.3)	507 (33.0)	299 (19.5)	117 (7.6)	36 (2.3)	20 (1.3)	1,536 (100.0)	51	1,587	1.29	0.27
7.5～ (%)		3 (0.3)	8 (0.8)	84 (8.9)	261 (27.5)	289 (30.5)	191 (20.1)	75 (7.9)	25 (2.6)	13 (1.4)	949 (100.0)	29	978	1.30	0.26
8.0～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	8 (1.4)	74 (13.1)	159 (28.2)	154 (27.3)	98 (17.4)	43 (7.6)	16 (2.8)	10 (1.8)	564 (100.0)	14	578	1.27	0.28
8.5～ (%)		1 (0.3)	5 (1.4)	47 (13.6)	86 (24.9)	99 (28.6)	69 (19.9)	22 (6.4)	9 (2.6)	8 (2.3)	346 (100.0)	18	364	1.28	0.28
9.0～ (%)		1 (0.2)	20 (3.4)	77 (13.2)	178 (30.6)	180 (30.9)	77 (13.2)	31 (5.3)	10 (1.7)	8 (1.4)	582 (100.0)	19	601	1.23	0.26
合計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,209 (6.7)	7,492 (22.8)	10,105 (30.8)	7,104 (21.6)	3,359 (10.2)	1,291 (3.9)	888 (2.7)	32,848 (100.0)	1,247	34,095	1.35	0.29
記載なし (%)				2 (2.3)	10 (11.4)	34 (38.6)	26 (29.5)	13 (14.8)	1 (1.1)	2 (2.3)	88 (100.0)	788	876	1.41	0.24
総計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
平均	5.21	5.09	5.47	5.67	5.51	5.40	5.29	5.21	5.07	5.06	5.38	5.25	5.37		
標準偏差	1.69	1.98	1.86	1.64	1.47	1.40	1.35	1.28	1.29	1.26	1.42	1.44	1.42		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査