

表 3106 equilibrated Kt/V(eKt/V) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

Non-HDL-C濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)		2 (0.4)	8 (1.8)	48 (10.7)	117 (26.2)	143 (32.0)	79 (17.7)	33 (7.4)	13 (2.9)	4 (0.9)	447 (100.0)	16	463	1.27	0.26
50～ (%)	1 (0.0)	4 (0.2)	28 (1.3)	155 (7.5)	555 (26.7)	709 (34.1)	389 (18.7)	156 (7.5)	50 (2.4)	33 (1.6)	2,080 (100.0)	55	2,135	1.30	0.26
70～ (%)	5 (0.1)	3 (0.1)	35 (0.8)	291 (6.6)	1,081 (24.5)	1,463 (33.2)	916 (20.8)	374 (8.5)	149 (3.4)	90 (2.0)	4,407 (100.0)	126	4,533	1.33	0.27
90～ (%)	3 (0.1)	8 (0.1)	43 (0.8)	337 (6.3)	1,253 (23.4)	1,648 (30.8)	1,151 (21.5)	526 (9.8)	218 (4.1)	161 (3.0)	5,348 (100.0)	171	5,519	1.35	0.29
110～ (%)	2 (0.0)	4 (0.1)	28 (0.6)	273 (6.2)	946 (21.4)	1,296 (29.3)	994 (22.5)	537 (12.1)	179 (4.0)	167 (3.8)	4,426 (100.0)	134	4,560	1.37	0.30
130～ (%)	2 (0.1)	5 (0.2)	15 (0.6)	140 (5.2)	539 (20.0)	818 (30.4)	616 (22.9)	340 (12.6)	126 (4.7)	92 (3.4)	2,693 (100.0)	73	2,766	1.39	0.29
150～ (%)	1 (0.1)		7 (0.5)	81 (5.9)	284 (20.6)	411 (29.8)	316 (22.9)	163 (11.8)	69 (5.0)	46 (3.3)	1,378 (100.0)	35	1,413	1.38	0.30
170～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	6 (1.0)	35 (6.0)	123 (21.2)	151 (26.0)	146 (25.2)	72 (12.4)	24 (4.1)	21 (3.6)	580 (100.0)	15	595	1.38	0.30
190～ (%)	1 (0.5)	1 (0.5)		24 (11.4)	38 (18.1)	56 (26.7)	54 (25.7)	20 (9.5)	9 (4.3)	7 (3.3)	210 (100.0)	6	216	1.35	0.32
210～ (%)		1 (0.9)	3 (2.7)	9 (8.0)	22 (19.5)	31 (27.4)	26 (23.0)	14 (12.4)	3 (2.7)	4 (3.5)	113 (100.0)	2	115	1.35	0.34
合計 (%)	16 (0.1)	29 (0.1)	173 (0.8)	1,393 (6.4)	4,958 (22.9)	6,726 (31.0)	4,687 (21.6)	2,235 (10.3)	840 (3.9)	625 (2.9)	21,682 (100.0)	633	22,315	1.35	0.29
記載なし (%)	4 (0.0)	15 (0.1)	163 (1.4)	818 (7.3)	2,544 (22.6)	3,413 (30.3)	2,443 (21.7)	1,137 (10.1)	452 (4.0)	265 (2.4)	11,254 (100.0)	1,402	12,656	1.34	0.29
総計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
平均	112.19	108.45	100.26	104.76	104.12	105.33	109.10	112.03	111.85	113.99	106.99	106.06	106.97		
標準偏差	39.41	46.85	37.10	34.67	33.00	33.17	33.21	32.31	31.76	30.68	33.22	31.90	33.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査