

表 3125 nPCR(g/kg/day) PTH値(pg/mL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	34 (0.5)	620 (8.7)	2,413 (34.0)	2,756 (38.9)	1,039 (14.7)	193 (2.7)	24 (0.3)	8 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	7,090 (100.0)	387	7,477	0.83	0.19
20～ (%)	38 (0.4)	816 (8.1)	3,401 (33.6)	4,082 (40.3)	1,505 (14.9)	258 (2.5)	29 (0.3)	2 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	10,134 (100.0)	590	10,724	0.84	0.18
40～ (%)	36 (0.3)	803 (7.4)	3,612 (33.2)	4,521 (41.5)	1,586 (14.6)	281 (2.6)	33 (0.3)	5 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	10,881 (100.0)	621	11,502	0.84	0.18
60～ (%)	29 (0.3)	721 (6.2)	3,871 (33.5)	4,799 (41.6)	1,796 (15.6)	287 (2.5)	32 (0.3)	8 (0.1)	2 (0.0)	4 (0.0)	11,549 (100.0)	641	12,190	0.85	0.18
80～ (%)	37 (0.3)	695 (5.9)	3,978 (33.6)	4,992 (42.2)	1,818 (15.4)	272 (2.3)	27 (0.2)	2 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	11,825 (100.0)	611	12,436	0.84	0.17
100～ (%)	31 (0.3)	638 (5.5)	3,657 (31.7)	5,021 (43.5)	1,873 (16.2)	297 (2.6)	27 (0.2)	5 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	11,554 (100.0)	584	12,138	0.85	0.17
120～ (%)	13 (0.1)	514 (4.7)	3,526 (32.1)	4,795 (43.7)	1,806 (16.5)	289 (2.6)	32 (0.3)	2 (0.0)	1 (0.0)		10,978 (100.0)	522	11,500	0.86	0.17
140～ (%)	20 (0.2)	447 (4.5)	3,149 (31.4)	4,335 (43.3)	1,723 (17.2)	301 (3.0)	31 (0.3)	2 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.0)	10,013 (100.0)	506	10,519	0.86	0.17
160～ (%)	13 (0.1)	354 (3.9)	2,817 (31.0)	4,015 (44.2)	1,624 (17.9)	229 (2.5)	25 (0.3)	2 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	9,082 (100.0)	479	9,561	0.86	0.17
180～ (%)	25 (0.1)	757 (3.7)	9,069 (29.9)	3,640 (44.7)	648 (17.9)	63 (3.2)	63 (0.3)	9 (0.0)	4 (0.0)	8 (0.0)	20,282 (100.0)	1,022	21,304	0.87	0.17
240～ (%)	5 (0.0)	85 (2.0)	105 (34.4)	43 (42.5)	9 (17.4)						247 (100.0)	12	259	0.87	0.16
241～ (%)	17 (0.1)	382 (3.3)	3,287 (28.7)	5,125 (44.8)	2,197 (19.2)	380 (3.3)	50 (0.4)	9 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	11,450 (100.0)	592	12,042	0.88	0.17
300～ (%)	4 (0.1)	180 (2.7)	1,744 (26.4)	3,011 (45.5)	1,392 (21.1)	247 (3.7)	26 (0.4)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	6,611 (100.0)	326	6,937	0.89	0.17
360～ (%)	6 (0.2)	99 (2.6)	971 (25.9)	1,676 (44.7)	818 (21.8)	150 (4.0)	21 (0.6)	3 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.1)	3,747 (100.0)	183	3,930	0.90	0.17
420～ (%)	1 (0.0)	58 (2.6)	561 (25.1)	994 (44.4)	495 (22.1)	112 (5.0)	14 (0.6)	2 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	2,239 (100.0)	108	2,347	0.90	0.18
480～ (%)	2 (0.4)	15 (2.7)	128 (23.4)	254 (46.4)	129 (23.6)	17 (3.1)	2 (0.4)				547 (100.0)	29	576	0.90	0.16
500～ (%)		20 (2.2)	220 (24.4)	415 (46.1)	189 (21.0)	48 (5.3)	6 (0.7)	1 (0.1)	1 (0.1)		900 (100.0)	34	934	0.91	0.18
540～ (%)		17 (1.7)	231 (23.8)	415 (42.7)	254 (26.1)	49 (5.0)	6 (0.6)				972 (100.0)	54	1,026	0.92	0.17
600～ (%)	4 (0.3)	39 (2.4)	375 (23.5)	648 (40.6)	410 (25.7)	102 (6.4)	20 (1.3)				1,598 (100.0)	102	1,700	0.92	0.19
800～ (%)	3 (0.2)	34 (2.6)	257 (19.4)	589 (44.5)	320 (24.2)	106 (8.0)	12 (0.9)	1 (0.1)		1 (0.1)	1,323 (100.0)	82	1,405	0.93	0.19
合計 (%)	313 (0.2)	7,214 (5.0)	44,342 (31.0)	61,617 (43.1)	24,657 (17.2)	4,275 (3.0)	480 (0.3)	65 (0.0)	25 (0.0)	34 (0.0)	143,022 (100.0)	7,485	150,507	0.86	0.18
記載なし (%)	6 (0.3)	163 (8.3)	626 (31.9)	788 (40.2)	315 (16.1)	48 (2.4)	11 (0.6)	2 (0.1)		1 (0.1)	1,960 (100.0)	1,138	3,098	0.84	0.19
総計 (%)	319 (0.2)	7,377 (5.1)	44,968 (31.0)	62,405 (43.0)	24,972 (17.2)	4,323 (3.0)	491 (0.3)	67 (0.0)	25 (0.0)	35 (0.0)	144,982 (100.0)	8,623	153,605	0.86	0.18
平均	136.14	128.17	156.65	173.63	191.59	211.17	224.90	202.97	179.28	183.24	170.40	168.63	170.31		
標準偏差	260.27	136.93	145.69	161.14	193.00	217.08	228.70	315.72	135.33	165.64	164.96	165.03	164.97		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査