

表 3131 nPCR(g/kg/day) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前収縮期血圧	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		3 (13.6)	10 (45.5)	7 (31.8)	2 (9.1)						22 (100.0)	4	26	0.79	0.15
60～ (%)	4 (1.9)	21 (10.0)	84 (40.0)	69 (32.9)	27 (12.9)	5 (2.4)					210 (100.0)	23	233	0.80	0.19
80～ (%)	15 (0.8)	155 (8.7)	603 (33.9)	686 (38.6)	251 (14.1)	60 (3.4)	7 (0.4)	2 (0.1)			1,779 (100.0)	144	1,923	0.83	0.19
100～ (%)	32 (0.3)	644 (6.9)	2,992 (32.1)	3,868 (41.5)	1,480 (15.9)	253 (2.7)	34 (0.4)	6 (0.1)	4 (0.0)	2 (0.0)	9,315 (100.0)	728	10,043	0.85	0.18
120～ (%)	83 (0.3)	1,590 (5.3)	9,206 (30.7)	12,778 (42.7)	5,209 (17.4)	945 (3.2)	113 (0.4)	10 (0.0)	4 (0.0)	6 (0.0)	29,944 (100.0)	1,806	31,750	0.86	0.18
140～ (%)	91 (0.2)	2,301 (4.9)	14,607 (30.8)	20,642 (43.5)	8,239 (17.4)	1,371 (2.9)	143 (0.3)	20 (0.0)	8 (0.0)	14 (0.0)	47,436 (100.0)	2,462	49,898	0.86	0.17
160～ (%)	67 (0.2)	1,742 (4.9)	11,053 (31.4)	15,187 (43.1)	6,094 (17.3)	989 (2.8)	98 (0.3)	16 (0.0)	4 (0.0)	5 (0.0)	35,255 (100.0)	1,687	36,942	0.86	0.17
180～ (%)	24 (0.2)	687 (5.1)	4,363 (32.2)	5,708 (42.2)	2,252 (16.6)	436 (3.2)	49 (0.4)	7 (0.1)	3 (0.0)	6 (0.0)	13,535 (100.0)	683	14,218	0.86	0.18
200～ (%)	4 (0.1)	174 (5.1)	1,071 (31.4)	1,476 (43.3)	563 (16.5)	105 (3.1)	16 (0.5)	1 (0.0)			3,410 (100.0)	193	3,603	0.86	0.17
220～ (%)	1 (0.1)	34 (5.0)	208 (30.5)	310 (45.5)	105 (15.4)	20 (2.9)	3 (0.4)				681 (100.0)	42	723	0.86	0.17
合計 (%)	321 (0.2)	7,351 (5.2)	44,197 (31.2)	60,731 (42.9)	24,222 (17.1)	4,184 (3.0)	463 (0.3)	62 (0.0)	23 (0.0)	33 (0.0)	141,587 (100.0)	7,772	149,359	0.86	0.18
記載なし (%)	48 (0.2)	1,067 (4.7)	6,759 (30.0)	9,780 (43.4)	4,026 (17.9)	732 (3.2)	92 (0.4)	17 (0.1)	2 (0.0)	5 (0.0)	22,528 (100.0)	6,322	28,850	0.87	0.18
総計 (%)	369 (0.2)	8,418 (5.1)	50,956 (31.0)	70,511 (43.0)	28,248 (17.2)	4,916 (3.0)	555 (0.3)	79 (0.0)	25 (0.0)	38 (0.0)	164,115 (100.0)	14,094	178,209	0.86	0.18
平均	143.69	150.23	152.09	152.25	152.11	152.09	151.67	150.74	148.04	152.30	152.05	149.16	151.90		
標準偏差	27.25	25.60	24.31	23.78	23.45	24.18	25.35	26.00	23.63	21.94	24.02	25.50	24.11		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査