

表 3149 nPCR(g/kg/day) PTH値(pg/mL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:intact-PTH

| PTH値        | 0.4未満       | 0.4～         | 0.6～            | 0.8～             | 1.0～            | 1.2～           | 1.4～         | 1.6～        | 1.8～       | 2.0～       | 合計                | 記載なし   | 総計     | 平均   | 標準偏差 |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|------|------|
| 20未満<br>(%) | 4<br>(0.3)  | 77<br>(5.4)  | 399<br>(28.2)   | 580<br>(41.0)    | 311<br>(22.0)   | 35<br>(2.5)    | 6<br>(0.4)   | 1<br>(0.1)  |            |            | 1,413<br>(100.0)  | 58     | 1,471  | 0.87 | 0.18 |
| 20～<br>(%)  | 3<br>(0.2)  | 104<br>(5.7) | 571<br>(31.1)   | 772<br>(42.0)    | 307<br>(16.7)   | 72<br>(3.9)    | 7<br>(0.4)   | 1<br>(0.1)  |            | 1          | 1,838<br>(100.0)  | 69     | 1,907  | 0.86 | 0.18 |
| 40～<br>(%)  | 4<br>(0.2)  | 94<br>(4.6)  | 595<br>(29.0)   | 892<br>(43.4)    | 382<br>(18.6)   | 81<br>(3.9)    | 6<br>(0.3)   |             |            |            | 2,054<br>(100.0)  | 81     | 2,135  | 0.87 | 0.18 |
| 60～<br>(%)  | 3<br>(0.1)  | 97<br>(4.5)  | 662<br>(30.7)   | 950<br>(44.1)    | 380<br>(17.6)   | 58<br>(2.7)    | 4<br>(0.2)   |             |            |            | 2,154<br>(100.0)  | 76     | 2,230  | 0.86 | 0.17 |
| 80～<br>(%)  | 1<br>(0.0)  | 92<br>(3.8)  | 730<br>(29.9)   | 1,093<br>(44.8)  | 423<br>(17.3)   | 85<br>(3.5)    | 14<br>(0.6)  | 2<br>(0.1)  |            |            | 2,440<br>(100.0)  | 71     | 2,511  | 0.87 | 0.17 |
| 100～<br>(%) | 3<br>(0.1)  | 87<br>(3.7)  | 699<br>(29.4)   | 1,059<br>(44.6)  | 458<br>(19.3)   | 64<br>(2.7)    | 6<br>(0.3)   | 1<br>(0.0)  |            |            | 2,377<br>(100.0)  | 82     | 2,459  | 0.87 | 0.17 |
| 120～<br>(%) | 3<br>(0.1)  | 83<br>(3.8)  | 630<br>(28.5)   | 988<br>(44.7)    | 435<br>(19.7)   | 64<br>(2.9)    | 7<br>(0.3)   | 1<br>(0.0)  |            |            | 2,211<br>(100.0)  | 70     | 2,281  | 0.87 | 0.17 |
| 140～<br>(%) | 2<br>(0.1)  | 50<br>(2.5)  | 557<br>(28.3)   | 924<br>(46.9)    | 364<br>(18.5)   | 63<br>(3.2)    | 4<br>(0.2)   | 3<br>(0.2)  | 1<br>(0.1) | 2          | 1,970<br>(100.0)  | 65     | 2,035  | 0.88 | 0.17 |
| 160～<br>(%) | 1<br>(0.1)  | 44<br>(2.4)  | 497<br>(27.2)   | 857<br>(46.9)    | 363<br>(19.8)   | 63<br>(3.4)    | 3<br>(0.2)   |             |            | 1          | 1,829<br>(100.0)  | 63     | 1,892  | 0.88 | 0.17 |
| 180～<br>(%) | 10<br>(0.2) | 104<br>(2.5) | 1,113<br>(26.3) | 1,977<br>(46.8)  | 868<br>(20.5)   | 131<br>(3.1)   | 20<br>(0.5)  |             |            | 1          | 4,224<br>(100.0)  | 156    | 4,380  | 0.89 | 0.17 |
| 240～<br>(%) |             |              | 14<br>(20.6)    | 33<br>(48.5)     | 19<br>(27.9)    | 2<br>(2.9)     |              |             |            |            | 68<br>(100.0)     | 2      | 70     | 0.93 | 0.14 |
| 241～<br>(%) | 2<br>(0.1)  | 53<br>(2.1)  | 609<br>(24.5)   | 1,198<br>(48.2)  | 517<br>(20.8)   | 89<br>(3.6)    | 15<br>(0.6)  | 1<br>(0.0)  |            |            | 2,484<br>(100.0)  | 91     | 2,575  | 0.90 | 0.16 |
| 300～<br>(%) | 1<br>(0.1)  | 31<br>(2.2)  | 347<br>(24.3)   | 674<br>(47.1)    | 284<br>(19.9)   | 83<br>(5.8)    | 10<br>(0.7)  |             |            |            | 1,430<br>(100.0)  | 59     | 1,489  | 0.90 | 0.17 |
| 360～<br>(%) |             | 24<br>(2.7)  | 176<br>(19.7)   | 434<br>(48.5)    | 221<br>(24.7)   | 35<br>(3.9)    | 5<br>(0.6)   |             |            |            | 895<br>(100.0)    | 30     | 925    | 0.91 | 0.16 |
| 420～<br>(%) | 1<br>(0.2)  | 12<br>(2.4)  | 123<br>(24.3)   | 225<br>(44.4)    | 115<br>(22.7)   | 29<br>(5.7)    | 2<br>(0.4)   |             |            |            | 507<br>(100.0)    | 17     | 524    | 0.91 | 0.17 |
| 480～<br>(%) |             | 2<br>(1.6)   | 30<br>(24.2)    | 50<br>(40.3)     | 31<br>(25.0)    | 9<br>(7.3)     | 1<br>(0.8)   | 1<br>(0.8)  |            |            | 124<br>(100.0)    | 1      | 125    | 0.93 | 0.18 |
| 500～<br>(%) | 1<br>(0.5)  | 1<br>(0.5)   | 39<br>(19.9)    | 93<br>(47.4)     | 50<br>(25.5)    | 8<br>(4.1)     | 3<br>(1.5)   | 1<br>(0.5)  |            |            | 196<br>(100.0)    | 8      | 204    | 0.93 | 0.17 |
| 540～<br>(%) |             | 3<br>(1.3)   | 51<br>(22.8)    | 105<br>(46.9)    | 55<br>(24.6)    | 9<br>(4.0)     |              |             |            | 1          | 224<br>(100.0)    | 8      | 232    | 0.92 | 0.21 |
| 600～<br>(%) |             | 7<br>(1.8)   | 78<br>(20.6)    | 159<br>(42.0)    | 110<br>(29.0)   | 24<br>(6.3)    | 1<br>(0.3)   |             |            |            | 379<br>(100.0)    | 12     | 391    | 0.93 | 0.17 |
| 800～<br>(%) | 1<br>(0.3)  | 3<br>(0.9)   | 60<br>(18.9)    | 134<br>(42.1)    | 94<br>(29.6)    | 21<br>(6.6)    | 5<br>(1.6)   |             |            |            | 318<br>(100.0)    | 16     | 334    | 0.94 | 0.18 |
| 合計<br>(%)   | 40<br>(0.1) | 968<br>(3.3) | 7,980<br>(27.4) | 13,197<br>(45.3) | 5,787<br>(19.9) | 1,025<br>(3.5) | 119<br>(0.4) | 12<br>(0.0) | 1<br>(0.0) | 6<br>(0.0) | 29,135<br>(100.0) | 1,035  | 30,170 | 0.88 | 0.17 |
| 記載なし<br>(%) | 1<br>(0.2)  | 26<br>(6.2)  | 124<br>(29.6)   | 169<br>(40.3)    | 83<br>(19.8)    | 16<br>(3.8)    |              |             |            |            | 419<br>(100.0)    | 157    | 576    | 0.87 | 0.17 |
| 総計<br>(%)   | 41<br>(0.1) | 994<br>(3.4) | 8,104<br>(27.4) | 13,366<br>(45.2) | 5,870<br>(19.9) | 1,041<br>(3.5) | 119<br>(0.4) | 12<br>(0.0) | 1<br>(0.0) | 6<br>(0.0) | 29,554<br>(100.0) | 1,192  | 30,746 | 0.88 | 0.17 |
| 平均          | 161.43      | 136.42       | 164.07          | 180.80           | 194.90          | 207.96         | 226.51       | 182.08      | 159.00     | 208.00     | 178.67            | 182.44 | 178.80 |      |      |
| 標準偏差        | 158.34      | 162.24       | 156.26          | 167.45           | 195.84          | 208.23         | 223.28       | 166.52      |            | 174.28     | 172.81            | 197.32 | 173.71 |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査