

表 3160 %クレアチニン産生速度(%) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	6,363 (11.8)	4,452 (8.3)	6,114 (11.4)	7,581 (14.1)	8,374 (15.6)	7,692 (14.3)	5,889 (11.0)	3,872 (7.2)	2,030 (3.8)	1,355 (2.5)	53,722 (100.0)	4,567	58,289	91.45	26.69
5年～ (%)	3,502 (6.4)	2,570 (4.7)	4,200 (7.7)	6,314 (11.6)	8,336 (15.3)	9,205 (16.9)	8,397 (15.4)	6,137 (11.2)	3,461 (6.3)	2,495 (4.6)	54,617 (100.0)	4,610	59,227	100.84	25.44
10年～ (%)	1,310 (4.7)	1,017 (3.7)	1,718 (6.2)	2,779 (10.0)	3,922 (14.2)	4,708 (17.0)	4,704 (17.0)	3,750 (13.6)	2,246 (8.1)	1,503 (5.4)	27,657 (100.0)	2,375	30,032	104.63	24.57
15年～ (%)	599 (4.3)	423 (3.0)	811 (5.8)	1,328 (9.5)	1,983 (14.2)	2,437 (17.4)	2,570 (18.4)	2,002 (14.3)	1,151 (8.2)	693 (5.0)	13,997 (100.0)	1,252	15,249	105.52	23.59
20年～ (%)	301 (4.2)	239 (3.3)	444 (6.1)	687 (9.5)	1,068 (14.8)	1,367 (18.9)	1,362 (18.9)	997 (13.8)	484 (6.7)	276 (3.8)	7,225 (100.0)	706	7,931	104.31	22.73
25年～ (%)	169 (4.6)	148 (4.0)	251 (6.8)	494 (13.5)	636 (17.3)	684 (18.6)	597 (16.3)	413 (11.2)	175 (4.8)	105 (2.9)	3,672 (100.0)	372	4,044	100.71	22.56
30年～ (%)	153 (7.6)	137 (6.8)	232 (11.5)	297 (14.8)	378 (18.8)	368 (18.3)	251 (12.5)	125 (6.2)	48 (2.4)	20 (1.0)	2,009 (100.0)	174	2,183	93.06	22.47
35年～ (%)	107 (11.7)	109 (11.9)	147 (16.1)	167 (18.3)	136 (14.9)	120 (13.1)	75 (8.2)	41 (4.5)	11 (1.2)	2 (0.2)	915 (100.0)	118	1,033	85.22	22.56
40年～ (%)	46 (23.0)	30 (15.0)	37 (18.5)	36 (18.0)	25 (12.5)	14 (7.0)	9 (4.5)	1 (0.5)	2 (1.0)		200 (100.0)	21	221	76.15	21.74
合計 (%)	12,550 (7.7)	9,125 (5.6)	13,954 (8.5)	19,683 (12.0)	24,858 (15.2)	26,595 (16.2)	23,854 (14.5)	17,338 (10.6)	9,608 (5.9)	6,449 (3.9)	164,014 (100.0)	14,195	178,209	98.74	25.96
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	12,550 (7.7)	9,125 (5.6)	13,954 (8.5)	19,683 (12.0)	24,858 (15.2)	26,595 (16.2)	23,854 (14.5)	17,338 (10.6)	9,608 (5.9)	6,449 (3.9)	164,014 (100.0)	14,195	178,209	98.74	25.96
平均	6.99	7.35	7.84	8.31	8.75	9.24	9.64	9.79	9.64	9.30	8.80	9.11	8.83		
標準偏差	6.87	7.25	7.31	7.22	7.04	6.93	6.70	6.43	6.04	5.69	6.91	7.23	6.94		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査