

表 3162 %クレアチニン産生速度(%) 医療機関別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

医療機関	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	30	13	26	16	24	20	12	12	5	4	162	78	240	86.06	29.24
(%)	(18.5)	(8.0)	(16.0)	(9.9)	(14.8)	(12.3)	(7.4)	(7.4)	(3.1)	(2.5)	(100.0)				
私立大学	73	60	72	97	129	143	140	81	34	25	854	165	1,019	96.82	25.06
(%)	(8.5)	(7.0)	(8.4)	(11.4)	(15.1)	(16.7)	(16.4)	(9.5)	(4.0)	(2.9)	(100.0)				
国立	28	20	38	47	45	44	27	25	14	9	297	34	331	93.24	26.93
(%)	(9.4)	(6.7)	(12.8)	(15.8)	(15.2)	(14.8)	(9.1)	(8.4)	(4.7)	(3.0)	(100.0)				
県市町村立	626	453	766	1,087	1,388	1,387	1,278	929	498	355	8,767	979	9,746	99.21	25.81
(%)	(7.1)	(5.2)	(8.7)	(12.4)	(15.8)	(15.8)	(14.6)	(10.6)	(5.7)	(4.0)	(100.0)				
社会保険	131	90	168	212	318	337	282	227	123	91	1,979	174	2,153	100.59	25.03
(%)	(6.6)	(4.5)	(8.5)	(10.7)	(16.1)	(17.0)	(14.2)	(11.5)	(6.2)	(4.6)	(100.0)				
厚生連	351	285	385	590	707	790	689	516	285	157	4,755	341	5,096	98.62	25.28
(%)	(7.4)	(6.0)	(8.1)	(12.4)	(14.9)	(16.6)	(14.5)	(10.9)	(6.0)	(3.3)	(100.0)				
その他公的	312	267	428	612	800	825	787	577	318	222	5,148	435	5,583	100.45	24.90
(%)	(6.1)	(5.2)	(8.3)	(11.9)	(15.5)	(16.0)	(15.3)	(11.2)	(6.2)	(4.3)	(100.0)				
私立総合	299	235	305	428	477	521	477	332	195	115	3,384	229	3,613	96.78	26.58
(%)	(8.8)	(6.9)	(9.0)	(12.6)	(14.1)	(15.4)	(14.1)	(9.8)	(5.8)	(3.4)	(100.0)				
私立	5,573	3,166	4,303	5,619	6,718	6,838	6,080	4,318	2,418	1,658	46,691	4,923	51,614	94.56	28.14
(%)	(11.9)	(6.8)	(9.2)	(12.0)	(14.4)	(14.6)	(13.0)	(9.2)	(5.2)	(3.6)	(100.0)				
私立診療所	5,127	4,536	7,463	10,975	14,252	15,690	14,082	10,321	5,718	3,813	91,977	6,837	98,814	100.82	24.60
(%)	(5.6)	(4.9)	(8.1)	(11.9)	(15.5)	(17.1)	(15.3)	(11.2)	(6.2)	(4.1)	(100.0)				
総計	12,550	9,125	13,954	19,683	24,858	26,595	23,854	17,338	9,608	6,449	164,014	14,195	178,209	98.74	25.96
(%)	(7.7)	(5.6)	(8.5)	(12.0)	(15.2)	(16.2)	(14.5)	(10.6)	(5.9)	(3.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査