

表 3166 %クレアチニン産生速度(%) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前アルブミン 濃度	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	41 (71.9)	3 (5.3)	1 (1.8)	2 (3.5)	2 (3.5)	4 (7.0)	4 (7.0)				57 (100.0)	16	73	52.34	30.18
1.5～ (%)	253 (68.4)	42 (11.4)	31 (8.4)	17 (4.6)	10 (2.7)	8 (2.2)	3 (0.8)	2 (0.5)	1 (0.3)	3 (0.8)	370 (100.0)	104	474	51.77	26.66
2.0～ (%)	1,014 (57.1)	263 (14.8)	193 (10.9)	136 (7.7)	91 (5.1)	37 (2.1)	23 (1.3)	13 (0.7)	1 (0.1)	6 (0.3)	1,777 (100.0)	317	2,094	57.31	24.76
2.5～ (%)	2,359 (30.1)	1,065 (13.6)	1,138 (14.5)	1,037 (13.2)	840 (10.7)	596 (7.6)	412 (5.3)	231 (2.9)	92 (1.2)	73 (0.9)	7,843 (100.0)	853	8,696	74.78	27.27
3.0～ (%)	3,972 (10.5)	2,820 (7.5)	3,952 (10.5)	5,242 (13.9)	5,891 (15.6)	5,575 (14.8)	4,468 (11.9)	2,973 (7.9)	1,668 (4.4)	1,096 (2.9)	37,657 (100.0)	2,349	40,006	93.60	26.27
3.5～ (%)	3,507 (4.3)	3,572 (4.4)	6,255 (7.8)	9,396 (11.7)	12,510 (15.5)	13,914 (17.3)	12,835 (15.9)	9,661 (12.0)	5,300 (6.6)	3,698 (4.6)	80,648 (100.0)	4,246	84,894	102.44	23.90
4.0～ (%)	1,111 (3.6)	1,092 (3.6)	2,012 (6.6)	3,226 (10.5)	4,712 (15.4)	5,576 (18.2)	5,340 (17.4)	3,927 (12.8)	2,248 (7.3)	1,408 (4.6)	30,652 (100.0)	1,466	32,118	104.34	23.38
4.5～ (%)	64 (3.6)	66 (3.8)	110 (6.3)	193 (11.0)	284 (16.1)	328 (18.6)	315 (17.9)	221 (12.6)	116 (6.6)	62 (3.5)	1,759 (100.0)	88	1,847	103.26	22.47
5.0～ (%)	10 (8.4)	10 (8.4)	4 (3.4)	14 (11.8)	14 (11.8)	23 (19.3)	18 (15.1)	13 (10.9)	8 (6.7)	5 (4.2)	119 (100.0)	3	122	100.01	26.29
合計 (%)	12,331 (7.7)	8,933 (5.6)	13,696 (8.5)	19,263 (12.0)	24,354 (15.1)	26,061 (16.2)	23,418 (14.6)	17,041 (10.6)	9,434 (5.9)	6,351 (3.9)	160,882 (100.0)	9,442	170,324	98.76	25.98
記載なし (%)	219 (7.0)	192 (6.1)	258 (8.2)	420 (13.4)	504 (16.1)	534 (17.0)	436 (13.9)	297 (9.5)	174 (5.6)	98 (3.1)	3,132 (100.0)	4,753	7,885	97.80	24.78
総計 (%)	12,550 (7.7)	9,125 (5.6)	13,954 (8.5)	19,683 (12.0)	24,858 (15.2)	26,595 (16.2)	23,854 (14.5)	17,338 (10.6)	9,608 (5.9)	6,449 (3.9)	164,014 (100.0)	14,195	178,209	98.74	25.96
平均	3.23	3.44	3.53	3.59	3.65	3.69	3.71	3.73	3.74	3.72	3.62	3.50	3.61		
標準偏差	0.59	0.49	0.44	0.41	0.38	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.42	0.52	0.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査