

表 3180 %クレアチニン産生速度(%) 年齢(歳)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (100.0)									1 (100.0)		1	62.30	
15歳～ (%)	4 (3.5)	1 (0.9)	7 (6.1)	20 (17.4)	22 (19.1)	24 (20.9)	24 (20.9)	10 (8.7)	3 (2.6)		115 (100.0)	9	124	99.77	18.05
30歳～ (%)	58 (2.8)	68 (3.3)	126 (6.2)	211 (10.3)	315 (15.4)	425 (20.8)	405 (19.9)	262 (12.8)	116 (5.7)	53 (2.6)	2,039 (100.0)	97	2,136	103.98	20.82
45歳～ (%)	254 (3.3)	265 (3.4)	548 (7.1)	844 (10.9)	1,213 (15.6)	1,494 (19.3)	1,389 (17.9)	1,006 (13.0)	481 (6.2)	261 (3.4)	7,755 (100.0)	427	8,182	103.66	21.81
60歳～ (%)	755 (4.7)	674 (4.2)	1,179 (7.4)	1,882 (11.7)	2,477 (15.5)	2,769 (17.3)	2,624 (16.4)	1,878 (11.7)	1,097 (6.8)	685 (4.3)	16,020 (100.0)	943	16,963	102.39	23.81
75歳～ (%)	519 (7.7)	379 (5.6)	589 (8.7)	879 (13.0)	1,037 (15.3)	1,081 (16.0)	928 (13.7)	670 (9.9)	383 (5.7)	302 (4.5)	6,767 (100.0)	516	7,283	98.68	26.47
90歳～ (%)	44 (16.7)	16 (6.1)	29 (11.0)	32 (12.2)	36 (13.7)	41 (15.6)	29 (11.0)	17 (6.5)	12 (4.6)	7 (2.7)	263 (100.0)	19	282	90.59	28.55
合計 (%)	1,634 (5.0)	1,404 (4.3)	2,478 (7.5)	3,868 (11.7)	5,100 (15.5)	5,834 (17.7)	5,399 (16.4)	3,843 (11.7)	2,092 (6.3)	1,308 (4.0)	32,960 (100.0)	2,011	34,971	101.92	23.87
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	1,634 (5.0)	1,404 (4.3)	2,478 (7.5)	3,868 (11.7)	5,100 (15.5)	5,834 (17.7)	5,399 (16.4)	3,843 (11.7)	2,092 (6.3)	1,308 (4.0)	32,960 (100.0)	2,011	34,971	101.92	23.87
平均	69.18	67.12	65.81	65.29	64.52	63.62	63.28	63.51	64.81	66.50	64.67	66.30	64.76		
標準偏差	12.10	12.15	12.07	12.19	12.15	12.34	12.12	11.86	11.33	11.05	12.14	12.52	12.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査