

表 3194 %クレアチニン産生速度(%) 総コレステロール濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

総コレステロール濃度	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満	104	67	89	100	131	116	102	60	25	33	827	27	854	92.69	27.99
(%)	(12.6)	(8.1)	(10.8)	(12.1)	(15.8)	(14.0)	(12.3)	(7.3)	(3.0)	(4.0)	(100.0)				
100～	196	132	220	353	389	430	334	250	145	79	2,528	73	2,601	97.72	24.83
(%)	(7.8)	(5.2)	(8.7)	(14.0)	(15.4)	(17.0)	(13.2)	(9.9)	(5.7)	(3.1)	(100.0)				
120～	242	254	421	604	754	801	748	508	283	223	4,838	145	4,983	101.00	24.56
(%)	(5.0)	(5.3)	(8.7)	(12.5)	(15.6)	(16.6)	(15.5)	(10.5)	(5.8)	(4.6)	(100.0)				
140～	270	234	433	740	972	977	962	662	387	247	5,884	174	6,058	102.15	23.61
(%)	(4.6)	(4.0)	(7.4)	(12.6)	(16.5)	(16.6)	(16.3)	(11.3)	(6.6)	(4.2)	(100.0)				
160～	200	177	349	573	791	928	902	645	361	214	5,140	142	5,282	103.78	22.90
(%)	(3.9)	(3.4)	(6.8)	(11.1)	(15.4)	(18.1)	(17.5)	(12.5)	(7.0)	(4.2)	(100.0)				
180～	116	114	233	340	481	652	614	430	240	121	3,341	100	3,441	104.19	22.74
(%)	(3.5)	(3.4)	(7.0)	(10.2)	(14.4)	(19.5)	(18.4)	(12.9)	(7.2)	(3.6)	(100.0)				
200～	64	57	121	190	285	395	384	255	133	76	1,960	47	2,007	104.90	22.24
(%)	(3.3)	(2.9)	(6.2)	(9.7)	(14.5)	(20.2)	(19.6)	(13.0)	(6.8)	(3.9)	(100.0)				
220～	27	30	45	83	118	151	151	125	60	40	830	20	850	105.67	22.52
(%)	(3.3)	(3.6)	(5.4)	(10.0)	(14.2)	(18.2)	(18.2)	(15.1)	(7.2)	(4.8)	(100.0)				
240～	14	9	18	30	61	65	53	52	26	7	335	4	339	103.94	22.41
(%)	(4.2)	(2.7)	(5.4)	(9.0)	(18.2)	(19.4)	(15.8)	(15.5)	(7.8)	(2.1)	(100.0)				
260～	9	9	12	22	33	31	24	22	12	6	180	6	186	101.51	23.28
(%)	(5.0)	(5.0)	(6.7)	(12.2)	(18.3)	(17.2)	(13.3)	(12.2)	(6.7)	(3.3)	(100.0)				
合計	1,242	1,083	1,941	3,035	4,015	4,546	4,274	3,009	1,672	1,046	25,863	738	26,601	102.13	23.81
(%)	(4.8)	(4.2)	(7.5)	(11.7)	(15.5)	(17.6)	(16.5)	(11.6)	(6.5)	(4.0)	(100.0)				
記載なし	392	321	537	833	1,085	1,288	1,125	834	420	262	7,097	1,273	8,370	101.17	24.10
(%)	(5.5)	(4.5)	(7.6)	(11.7)	(15.3)	(18.1)	(15.9)	(11.8)	(5.9)	(3.7)	(100.0)				
総計	1,634	1,404	2,478	3,868	5,100	5,834	5,399	3,843	2,092	1,308	32,960	2,011	34,971	101.92	23.87
(%)	(5.0)	(4.3)	(7.5)	(11.7)	(15.5)	(17.7)	(16.4)	(11.7)	(6.3)	(4.0)	(100.0)				
平均	147.59	150.98	153.57	154.97	157.76	160.47	161.68	162.66	161.85	157.82	158.31	155.87	158.24		
標準偏差	37.91	36.83	35.39	35.01	35.55	35.77	34.75	35.44	34.57	34.14	35.65	34.82	35.63		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査