

表 3197 %クレアチニン産生速度(%) 透析前収縮期血圧(mmHg)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 透析前収縮<br>期血圧 | 60未満           | 60～            | 70～            | 80～             | 90～             | 100～            | 110～            | 120～            | 130～           | 140～           | 合計                | 記載なし   | 総計     | 平均     | 標準偏差  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| 60未満<br>(%)  |                |                | 1<br>(100.0)   |                 |                 |                 |                 |                 |                |                | 1<br>(100.0)      |        | 1      | 79.20  |       |
| 60～<br>(%)   | 20<br>(19.2)   | 8<br>(7.7)     | 12<br>(11.5)   | 16<br>(15.4)    | 19<br>(18.3)    | 9<br>(8.7)      | 10<br>(9.6)     | 4<br>(3.8)      | 4<br>(3.8)     | 2<br>(1.9)     | 104<br>(100.0)    | 6      | 110    | 85.78  | 26.48 |
| 80～<br>(%)   | 54<br>(10.3)   | 42<br>(8.0)    | 66<br>(12.5)   | 84<br>(16.0)    | 84<br>(16.0)    | 59<br>(11.2)    | 65<br>(12.4)    | 48<br>(9.1)     | 17<br>(3.2)    | 7<br>(1.3)     | 526<br>(100.0)    | 35     | 561    | 92.09  | 24.86 |
| 100～<br>(%)  | 156<br>(6.6)   | 141<br>(6.0)   | 202<br>(8.6)   | 284<br>(12.0)   | 358<br>(15.2)   | 376<br>(15.9)   | 372<br>(15.8)   | 239<br>(10.1)   | 145<br>(6.1)   | 85<br>(3.6)    | 2,358<br>(100.0)  | 116    | 2,474  | 99.33  | 25.53 |
| 120～<br>(%)  | 333<br>(5.2)   | 278<br>(4.3)   | 466<br>(7.2)   | 710<br>(11.0)   | 966<br>(15.0)   | 1,065<br>(16.5) | 1,079<br>(16.7) | 810<br>(12.6)   | 461<br>(7.1)   | 282<br>(4.4)   | 6,450<br>(100.0)  | 225    | 6,675  | 102.71 | 24.38 |
| 140～<br>(%)  | 445<br>(4.6)   | 361<br>(3.7)   | 657<br>(6.8)   | 1,081<br>(11.1) | 1,455<br>(15.0) | 1,779<br>(18.3) | 1,662<br>(17.1) | 1,163<br>(12.0) | 681<br>(7.0)   | 431<br>(4.4)   | 9,715<br>(100.0)  | 324    | 10,039 | 103.25 | 23.48 |
| 160～<br>(%)  | 288<br>(4.1)   | 284<br>(4.0)   | 520<br>(7.3)   | 842<br>(11.9)   | 1,141<br>(16.1) | 1,283<br>(18.1) | 1,162<br>(16.4) | 875<br>(12.4)   | 407<br>(5.7)   | 279<br>(3.9)   | 7,081<br>(100.0)  | 208    | 7,289  | 102.45 | 23.08 |
| 180～<br>(%)  | 118<br>(4.4)   | 92<br>(3.4)    | 232<br>(8.7)   | 331<br>(12.4)   | 457<br>(17.1)   | 502<br>(18.8)   | 425<br>(15.9)   | 281<br>(10.5)   | 147<br>(5.5)   | 84<br>(3.1)    | 2,669<br>(100.0)  | 66     | 2,735  | 101.19 | 22.87 |
| 200～<br>(%)  | 27<br>(3.9)    | 30<br>(4.4)    | 58<br>(8.4)    | 113<br>(16.4)   | 126<br>(18.3)   | 128<br>(18.6)   | 103<br>(15.0)   | 56<br>(8.1)     | 33<br>(4.8)    | 14<br>(2.0)    | 688<br>(100.0)    | 18     | 706    | 98.62  | 21.41 |
| 220～<br>(%)  | 12<br>(6.7)    | 11<br>(6.2)    | 20<br>(11.2)   | 27<br>(15.2)    | 28<br>(15.7)    | 34<br>(19.1)    | 23<br>(12.9)    | 13<br>(7.3)     | 5<br>(2.8)     | 5<br>(2.8)     | 178<br>(100.0)    | 4      | 182    | 95.74  | 24.29 |
| 合計<br>(%)    | 1,453<br>(4.9) | 1,247<br>(4.2) | 2,234<br>(7.5) | 3,488<br>(11.7) | 4,634<br>(15.6) | 5,235<br>(17.6) | 4,901<br>(16.5) | 3,489<br>(11.7) | 1,900<br>(6.4) | 1,189<br>(4.0) | 29,770<br>(100.0) | 1,002  | 30,772 | 102.04 | 23.78 |
| 記載なし<br>(%)  | 181<br>(5.7)   | 157<br>(4.9)   | 244<br>(7.6)   | 380<br>(11.9)   | 466<br>(14.6)   | 599<br>(18.8)   | 498<br>(15.6)   | 354<br>(11.1)   | 192<br>(6.0)   | 119<br>(3.7)   | 3,190<br>(100.0)  | 1,009  | 4,199  | 100.86 | 24.69 |
| 総計<br>(%)    | 1,634<br>(5.0) | 1,404<br>(4.3) | 2,478<br>(7.5) | 3,868<br>(11.7) | 5,100<br>(15.5) | 5,834<br>(17.7) | 5,399<br>(16.4) | 3,843<br>(11.7) | 2,092<br>(6.3) | 1,308<br>(4.0) | 32,960<br>(100.0) | 2,011  | 34,971 | 101.92 | 23.87 |
| 平均           | 145.75         | 147.43         | 150.33         | 151.48          | 151.66          | 152.19          | 150.78          | 150.49          | 149.50         | 149.51         | 150.66            | 145.86 | 150.50 |        |       |
| 標準偏差         | 27.68          | 27.37          | 27.55          | 26.58           | 25.64           | 24.25           | 23.78           | 23.35           | 22.56          | 22.21          | 25.01             | 26.20  | 25.07  |        |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査