

表 3199 %クレアチニン産生速度(%) 透析前脈拍(拍/分)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前脈拍	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			3 (21.4)	2 (14.3)	2 (14.3)	2 (14.3)	3 (21.4)	2 (14.3)			14 (100.0)		14	99.01	18.84
40～ (%)	19 (7.9)	20 (8.3)	17 (7.0)	25 (10.3)	38 (15.7)	43 (17.8)	39 (16.1)	14 (5.8)	12 (5.0)	15 (6.2)	242 (100.0)	10	252	98.70	26.60
50～ (%)	119 (5.5)	115 (5.3)	163 (7.5)	236 (10.8)	354 (16.2)	350 (16.0)	348 (16.0)	270 (12.4)	136 (6.2)	90 (4.1)	2,181 (100.0)	81	2,262	101.49	24.72
60～ (%)	346 (4.8)	266 (3.7)	510 (7.1)	833 (11.6)	1,066 (14.9)	1,278 (17.8)	1,187 (16.5)	888 (12.4)	499 (7.0)	304 (4.2)	7,177 (100.0)	236	7,413	102.91	23.81
70～ (%)	393 (4.4)	340 (3.8)	652 (7.3)	1,026 (11.4)	1,394 (15.5)	1,601 (17.8)	1,514 (16.9)	1,119 (12.5)	576 (6.4)	361 (4.0)	8,976 (100.0)	308	9,284	102.88	23.31
80～ (%)	286 (4.8)	254 (4.2)	489 (8.1)	705 (11.7)	958 (15.9)	1,072 (17.8)	973 (16.2)	649 (10.8)	390 (6.5)	232 (3.9)	6,008 (100.0)	196	6,204	101.56	23.58
90～ (%)	153 (5.6)	134 (4.9)	214 (7.8)	348 (12.7)	419 (15.3)	487 (17.8)	446 (16.3)	289 (10.6)	143 (5.2)	99 (3.6)	2,732 (100.0)	105	2,837	100.27	24.26
100～ (%)	51 (5.8)	58 (6.6)	70 (7.9)	126 (14.3)	151 (17.1)	147 (16.6)	134 (15.2)	76 (8.6)	37 (4.2)	34 (3.8)	884 (100.0)	41	925	98.15	24.24
110～ (%)	18 (8.0)	10 (4.4)	25 (11.1)	26 (11.6)	40 (17.8)	35 (15.6)	31 (13.8)	22 (9.8)	11 (4.9)	7 (3.1)	225 (100.0)	5	230	97.18	24.58
120～ (%)	6 (6.8)	10 (11.4)	7 (8.0)	13 (14.8)	16 (18.2)	9 (10.2)	11 (12.5)	8 (9.1)	4 (4.5)	4 (4.5)	88 (100.0)	2	90	95.05	27.39
合計 (%)	1,391 (4.9)	1,207 (4.2)	2,150 (7.5)	3,340 (11.7)	4,438 (15.6)	5,024 (17.6)	4,686 (16.4)	3,337 (11.7)	1,808 (6.3)	1,146 (4.0)	28,527 (100.0)	984	29,511	102.00	23.81
記載なし (%)	243 (5.5)	197 (4.4)	328 (7.4)	528 (11.9)	662 (14.9)	810 (18.3)	713 (16.1)	506 (11.4)	284 (6.4)	162 (3.7)	4,433 (100.0)	1,027	5,460	101.42	24.31
総計 (%)	1,634 (5.0)	1,404 (4.3)	2,478 (7.5)	3,868 (11.7)	5,100 (15.5)	5,834 (17.7)	5,399 (16.4)	3,843 (11.7)	2,092 (6.3)	1,308 (4.0)	32,960 (100.0)	2,011	34,971	101.92	23.87
平均	75.82	76.45	76.05	75.99	75.63	75.46	75.30	74.66	74.51	74.77	75.44	75.61	75.45		
標準偏差	13.89	14.54	13.22	13.11	13.10	12.58	12.57	12.32	12.07	12.68	12.88	13.29	12.89		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査