

表 3232 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	14 (1.2)	51 (4.5)	189 (16.5)	588 (51.5)	278 (24.3)	15 (1.3)	4 (0.4)	1,142 (100.0)		1,142	3.69	0.43
7.0～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	3 (0.2)	38 (2.3)	250 (15.2)	864 (52.4)	464 (28.1)	24 (1.5)	4 (0.2)	1,649 (100.0)		1,649	3.75	0.37
7.5～ (%)		1 (0.0)	25 (0.4)	124 (1.9)	984 (15.4)	3,484 (54.4)	1,693 (26.5)	76 (1.2)	12 (0.2)	6,399 (100.0)		6,399	3.74	0.36
8.0～ (%)		7 (0.0)	60 (0.3)	403 (2.0)	3,182 (15.6)	12,005 (58.7)	4,565 (22.3)	192 (0.9)	25 (0.1)	20,439 (100.0)		20,439	3.73	0.34
8.4～ (%)	1 (0.0)	5 (0.1)	27 (0.5)	134 (2.3)	1,147 (19.5)	2,529 (43.1)	1,937 (33.0)	81 (1.4)	11 (0.2)	5,872 (100.0)		5,872	3.73	0.39
8.5～ (%)	4 (0.0)	48 (0.1)	305 (0.5)	2,031 (3.0)	14,033 (20.8)	36,081 (53.6)	14,156 (21.0)	612 (0.9)	49 (0.1)	67,319 (100.0)		67,319	3.67	0.37
9.0～ (%)	14 (0.0)	142 (0.2)	881 (1.1)	4,329 (5.3)	20,466 (25.0)	40,589 (49.5)	14,657 (17.9)	887 (1.1)	39 (0.0)	82,004 (100.0)		82,004	3.60	0.42
9.5～ (%)	45 (0.1)	248 (0.5)	1,087 (2.0)	4,049 (7.5)	14,739 (27.3)	24,691 (45.8)	8,465 (15.7)	628 (1.2)	17 (0.0)	53,969 (100.0)		53,969	3.54	0.47
10.0～ (%)	10 (0.2)	52 (0.8)	174 (2.6)	593 (9.0)	1,904 (28.9)	2,864 (43.4)	901 (13.7)	93 (1.4)	7 (0.1)	6,598 (100.0)		6,598	3.49	0.50
10.1～ (%)	35 (0.2)	188 (1.1)	589 (3.5)	1,671 (9.8)	5,074 (29.9)	7,073 (41.7)	2,143 (12.6)	187 (1.1)	17 (0.1)	16,977 (100.0)		16,977	3.45	0.52
10.5～ (%)	19 (0.2)	124 (1.5)	404 (4.9)	1,057 (12.8)	2,640 (31.9)	3,084 (37.3)	844 (10.2)	86 (1.0)	12 (0.1)	8,270 (100.0)		8,270	3.37	0.55
11.0～ (%)	22 (0.8)	61 (2.2)	220 (7.9)	507 (18.2)	892 (32.1)	833 (30.0)	222 (8.0)	19 (0.7)	5 (0.2)	2,781 (100.0)		2,781	3.23	0.60
11.5～ (%)	10 (1.0)	41 (4.2)	113 (11.6)	200 (20.6)	267 (27.4)	269 (27.6)	65 (6.7)	7 (0.7)	1 (0.1)	973 (100.0)		973	3.12	0.65
12.0～ (%)	20 (2.9)	44 (6.5)	93 (13.7)	150 (22.0)	191 (28.0)	135 (19.8)	44 (6.5)	4 (0.6)		681 (100.0)		681	2.96	0.71
合計 (%)	182 (0.1)	964 (0.4)	3,995 (1.5)	15,337 (5.6)	65,958 (24.0)	135,089 (49.1)	50,434 (18.3)	2,911 (1.1)	203 (0.1)	275,073 (100.0)		275,073	3.60	0.44
記載なし (%)	3 (0.5)	25 (4.4)	66 (11.7)	99 (17.5)	150 (26.5)	146 (25.8)	74 (13.1)	3 (0.5)		566 (100.0)	34,469	35,035	3.19	0.69
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
平均	10.45	10.12	9.86	9.58	9.31	9.11	9.03	9.20	9.01	9.19		9.19		
標準偏差	1.11	0.94	0.90	0.81	0.73	0.71	0.71	0.73	1.01	0.74		0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査