

表 3235 透析前アルブミン濃度(g/dL) PTH値(pg/mL)別(透析患者全体) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (0.1)	14 (0.8)	48 (2.6)	159 (8.6)	481 (26.1)	824 (44.7)	297 (16.1)	17 (0.9)	1 (0.1)	1,842 (100.0)	52	1,894	3.51	0.49
20～ (%)	2 (0.1)	8 (0.4)	53 (2.3)	147 (6.5)	528 (23.3)	1,123 (49.5)	394 (17.4)	14 (0.6)		2,269 (100.0)	62	2,331	3.57	0.45
35～ (%)	1 (0.1)	11 (0.6)	29 (1.5)	117 (6.0)	502 (25.6)	922 (47.0)	351 (17.9)	28 (1.4)	1 (0.1)	1,962 (100.0)	81	2,043	3.58	0.46
50～ (%)		11 (0.4)	39 (1.3)	166 (5.4)	769 (25.1)	1,511 (49.3)	532 (17.4)	33 (1.1)	2 (0.1)	3,063 (100.0)	90	3,153	3.59	0.43
75～ (%)		1 (0.0)	30 (1.1)	126 (4.7)	662 (24.9)	1,321 (49.7)	484 (18.2)	33 (1.2)		2,657 (100.0)	91	2,748	3.61	0.41
100～ (%)	1 (0.0)	4 (0.2)	20 (0.9)	117 (5.3)	525 (23.6)	1,145 (51.4)	384 (17.2)	31 (1.4)		2,227 (100.0)	71	2,298	3.61	0.41
125～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	10 (0.7)	60 (4.0)	390 (26.1)	754 (50.4)	267 (17.8)	14 (0.9)		1,497 (100.0)	42	1,539	3.62	0.40
150～ (%)		1 (2.1)		1 (2.1)	16 (33.3)	22 (45.8)	7 (14.6)	1 (2.1)		48 (100.0)		48	3.57	0.45
151～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	9 (0.7)	60 (4.8)	288 (23.3)	642 (51.9)	220 (17.8)	17 (1.4)		1,238 (100.0)	25	1,263	3.61	0.40
180～ (%)			9 (1.1)	31 (3.6)	213 (24.9)	442 (51.6)	153 (17.9)	8 (0.9)		856 (100.0)	19	875	3.62	0.40
210～ (%)			4 (0.7)	35 (5.7)	152 (24.9)	321 (52.5)	95 (15.5)	4 (0.7)		611 (100.0)	17	628	3.60	0.39
240～ (%)	1 (0.1)		7 (1.0)	31 (4.6)	180 (27.0)	366 (54.9)	77 (11.5)	5 (0.7)		667 (100.0)	7	674	3.57	0.38
300～ (%)			1 (0.4)	10 (3.5)	68 (24.1)	131 (46.5)	68 (24.1)	4 (1.4)		282 (100.0)	2	284	3.67	0.40
350～ (%)			1 (0.6)	5 (2.9)	39 (22.3)	85 (48.6)	38 (21.7)	6 (3.4)	1 (0.6)	175 (100.0)	4	179	3.69	0.39
400～ (%)			2 (1.0)	7 (3.5)	41 (20.5)	101 (50.5)	47 (23.5)	2 (1.0)		200 (100.0)	2	202	3.66	0.40
500～ (%)		1 (0.4)	2 (0.8)	11 (4.5)	71 (29.0)	115 (46.9)	44 (18.0)	1 (0.4)		245 (100.0)	2	247	3.59	0.40
合計 (%)	8 (0.0)	53 (0.3)	264 (1.3)	1,083 (5.5)	4,925 (24.8)	9,825 (49.5)	3,458 (17.4)	218 (1.1)	5 (0.0)	19,839 (100.0)	567	20,406	3.59	0.43
記載なし (%)		4 (1.2)	15 (4.7)	48 (15.0)	99 (30.8)	121 (37.7)	33 (10.3)	1 (0.3)		321 (100.0)	336	657	3.36	0.50
総計 (%)	8 (0.0)	57 (0.3)	279 (1.4)	1,131 (5.6)	5,024 (24.9)	9,946 (49.3)	3,491 (17.3)	219 (1.1)	5 (0.0)	20,160 (100.0)	903	21,063	3.59	0.43
平均	97.00	61.23	79.11	95.04	109.54	110.13	109.77	109.14	106.20	108.54	89.44	108.01		
標準偏差	84.44	100.47	105.13	120.56	124.58	109.68	114.63	92.07	139.90	114.87	76.45	114.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査