

表 3238 透析前アルブミン濃度(g/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別(透析患者全体)

HDL-C濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	27 (3.4)	96 (12.1)	110 (13.9)	127 (16.0)	172 (21.7)	198 (25.0)	59 (7.4)	3 (0.4)		792 (100.0)	4	796	2.93	0.79
20～ (%)	25 (0.2)	173 (1.1)	520 (3.4)	1,369 (8.8)	4,128 (26.7)	6,953 (44.9)	2,217 (14.3)	93 (0.6)	7 (0.0)	15,485 (100.0)	138	15,623	3.48	0.51
30～ (%)	10 (0.0)	129 (0.3)	780 (1.7)	3,036 (6.7)	11,984 (26.4)	21,718 (47.8)	7,369 (16.2)	382 (0.8)	37 (0.1)	45,445 (100.0)	402	45,847	3.56	0.44
40～ (%)	21 (0.0)	89 (0.2)	538 (1.1)	2,673 (5.3)	12,874 (25.3)	25,385 (49.9)	8,843 (17.4)	426 (0.8)	44 (0.1)	50,893 (100.0)	459	51,352	3.60	0.42
50～ (%)	9 (0.0)	52 (0.1)	229 (0.6)	1,597 (4.3)	8,595 (23.1)	19,182 (51.5)	7,141 (19.2)	396 (1.1)	21 (0.1)	37,222 (100.0)	339	37,561	3.64	0.40
60～ (%)	5 (0.0)	31 (0.1)	132 (0.6)	719 (3.3)	4,594 (20.8)	11,401 (51.7)	4,844 (22.0)	297 (1.3)	15 (0.1)	22,038 (100.0)	198	22,236	3.67	0.40
70～ (%)	7 (0.1)	5 (0.0)	45 (0.4)	326 (3.0)	1,965 (18.0)	5,578 (51.2)	2,742 (25.2)	213 (2.0)	9 (0.1)	10,890 (100.0)	102	10,992	3.71	0.39
80～ (%)	3 (0.1)	4 (0.1)	33 (0.6)	137 (2.6)	900 (17.3)	2,630 (50.7)	1,376 (26.5)	103 (2.0)	6 (0.1)	5,192 (100.0)	37	5,229	3.73	0.40
90～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	8 (0.3)	76 (3.3)	402 (17.4)	1,121 (48.4)	649 (28.0)	53 (2.3)	3 (0.1)	2,315 (100.0)	16	2,331	3.74	0.40
100～ (%)		6 (0.3)	11 (0.6)	77 (3.9)	365 (18.3)	921 (46.2)	556 (27.9)	55 (2.8)	1 (0.1)	1,992 (100.0)	9	2,001	3.72	0.43
合計 (%)	108 (0.1)	587 (0.3)	2,406 (1.3)	10,137 (5.3)	45,979 (23.9)	95,087 (49.5)	35,796 (18.6)	2,021 (1.1)	143 (0.1)	192,264 (100.0)	1,704	193,968	3.61	0.43
記載なし (%)	77 (0.1)	402 (0.5)	1,655 (2.0)	5,299 (6.4)	20,129 (24.1)	40,148 (48.2)	14,712 (17.6)	893 (1.1)	60 (0.1)	83,375 (100.0)	32,765	116,140	3.57	0.46
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
平均	36.79	34.86	39.16	43.83	46.91	49.27	51.69	54.97	49.73	48.75	48.32	48.75		
標準偏差	20.57	17.47	15.12	15.77	15.64	16.46	17.88	19.36	16.63	16.72	15.45	16.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査