

表 3240 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮 期血圧	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	1 (2.5)		1 (2.5)	8 (20.0)	10 (25.0)	16 (40.0)	4 (10.0)			40 (100.0)		40	3.33	0.55
60～ (%)	4 (1.0)	18 (4.3)	27 (6.5)	57 (13.7)	139 (33.4)	137 (32.9)	32 (7.7)	2 (0.5)		416 (100.0)	17	433	3.23	0.63
80～ (%)	17 (0.5)	53 (1.6)	179 (5.5)	428 (13.1)	1,070 (32.8)	1,207 (37.0)	290 (8.9)	17 (0.5)	2 (0.1)	3,263 (100.0)	75	3,338	3.33	0.55
100～ (%)	26 (0.2)	189 (1.1)	528 (3.1)	1,697 (9.8)	5,181 (30.0)	7,519 (43.6)	2,004 (11.6)	92 (0.5)	9 (0.1)	17,245 (100.0)	362	17,607	3.44	0.50
120～ (%)	41 (0.1)	219 (0.4)	918 (1.8)	3,437 (6.6)	13,659 (26.2)	25,192 (48.3)	8,265 (15.8)	444 (0.9)	31 (0.1)	52,206 (100.0)	1,065	53,271	3.56	0.45
140～ (%)	27 (0.0)	199 (0.3)	935 (1.2)	3,909 (4.9)	18,651 (23.5)	39,894 (50.3)	14,791 (18.7)	829 (1.0)	63 (0.1)	79,298 (100.0)	1,524	80,822	3.61	0.42
160～ (%)	25 (0.0)	121 (0.2)	587 (1.0)	2,582 (4.5)	12,451 (21.8)	28,806 (50.4)	11,849 (20.7)	692 (1.2)	41 (0.1)	57,154 (100.0)	1,041	58,195	3.64	0.42
180～ (%)	10 (0.0)	39 (0.2)	212 (1.0)	967 (4.4)	4,729 (21.7)	10,796 (49.4)	4,782 (21.9)	294 (1.3)	9 (0.0)	21,838 (100.0)	386	22,224	3.65	0.42
200～ (%)	2 (0.0)	7 (0.1)	41 (0.8)	224 (4.1)	1,125 (20.6)	2,714 (49.7)	1,251 (22.9)	87 (1.6)	5 (0.1)	5,456 (100.0)	90	5,546	3.67	0.41
220～ (%)		1 (0.1)	9 (0.8)	48 (4.2)	235 (20.8)	559 (49.4)	261 (23.1)	19 (1.7)		1,132 (100.0)	28	1,160	3.67	0.41
合計 (%)	153 (0.1)	846 (0.4)	3,437 (1.4)	13,357 (5.6)	57,250 (24.0)	116,840 (49.1)	43,529 (18.3)	2,476 (1.0)	160 (0.1)	238,048 (100.0)	4,588	242,636	3.60	0.44
記載なし (%)	32 (0.1)	143 (0.4)	624 (1.7)	2,079 (5.5)	8,858 (23.6)	18,395 (48.9)	6,979 (18.6)	438 (1.2)	43 (0.1)	37,591 (100.0)	29,881	67,472	3.60	0.45
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
平均	133.46	134.84	140.87	144.70	148.64	152.00	155.06	156.64	151.61	151.16	149.58	151.13		
標準偏差	31.04	27.63	26.89	26.09	24.64	23.62	23.26	23.51	21.73	24.22	24.56	24.23		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査