

表 3242 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前脈拍(拍/分)別(透析患者全体)

透析前脈拍	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)		2 (1.1)	5 (2.7)	11 (6.0)	57 (31.3)	79 (43.4)	26 (14.3)	1 (0.5)	1 (0.5)	182 (100.0)	3	185	3.48	0.49
40～ (%)	1 (0.0)	4 (0.2)	40 (1.7)	169 (7.3)	800 (34.3)	1,053 (45.2)	253 (10.9)	11 (0.5)		2,331 (100.0)	50	2,381	3.49	0.41
50～ (%)	10 (0.1)	43 (0.2)	248 (1.3)	1,159 (6.1)	5,575 (29.1)	9,515 (49.7)	2,484 (13.0)	99 (0.5)	15 (0.1)	19,148 (100.0)	364	19,512	3.54	0.41
60～ (%)	19 (0.0)	170 (0.3)	770 (1.3)	3,437 (5.8)	15,415 (25.8)	29,850 (50.0)	9,518 (15.9)	492 (0.8)	34 (0.1)	59,705 (100.0)	1,076	60,781	3.58	0.42
70～ (%)	42 (0.1)	215 (0.3)	926 (1.3)	3,894 (5.4)	17,100 (23.8)	35,646 (49.5)	13,354 (18.6)	743 (1.0)	44 (0.1)	71,964 (100.0)	1,308	73,272	3.60	0.43
80～ (%)	30 (0.1)	202 (0.4)	730 (1.6)	2,525 (5.5)	10,037 (21.8)	22,359 (48.7)	9,450 (20.6)	574 (1.2)	37 (0.1)	45,944 (100.0)	870	46,814	3.62	0.46
90～ (%)	22 (0.1)	108 (0.5)	345 (1.7)	1,096 (5.4)	4,192 (20.7)	9,599 (47.4)	4,560 (22.5)	302 (1.5)	17 (0.1)	20,241 (100.0)	349	20,590	3.63	0.47
100～ (%)	17 (0.3)	45 (0.7)	152 (2.4)	367 (5.9)	1,337 (21.3)	2,836 (45.3)	1,396 (22.3)	108 (1.7)	8 (0.1)	6,266 (100.0)	127	6,393	3.61	0.51
110～ (%)	5 (0.3)	12 (0.8)	54 (3.6)	106 (7.1)	346 (23.1)	629 (41.9)	317 (21.1)	32 (2.1)		1,501 (100.0)	27	1,528	3.56	0.55
120～ (%)		14 (2.2)	11 (1.7)	48 (7.5)	142 (22.1)	288 (44.9)	126 (19.6)	13 (2.0)		642 (100.0)	13	655	3.55	0.54
合計 (%)	146 (0.1)	815 (0.4)	3,281 (1.4)	12,812 (5.6)	55,001 (24.1)	111,854 (49.1)	41,484 (18.2)	2,375 (1.0)	156 (0.1)	227,924 (100.0)	4,187	232,111	3.60	0.44
記載なし (%)	39 (0.1)	174 (0.4)	780 (1.6)	2,624 (5.5)	11,107 (23.3)	23,381 (49.0)	9,024 (18.9)	539 (1.1)	47 (0.1)	47,715 (100.0)	30,282	77,997	3.60	0.45
総計 (%)	185 (0.1)	989 (0.4)	4,061 (1.5)	15,436 (5.6)	66,108 (24.0)	135,235 (49.1)	50,508 (18.3)	2,914 (1.1)	203 (0.1)	275,639 (100.0)	34,469	310,108	3.60	0.44
平均	81.21	79.13	76.49	74.44	73.45	74.46	76.56	78.40	76.30	74.69	74.66	74.69		
標準偏差	14.85	14.79	14.07	13.36	12.85	12.64	12.69	13.55	13.15	12.83	12.95	12.84		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査