

表 3244 透析前アルブミン濃度(g/dL) 年齢(歳)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)					1 (9.1)	9 (81.8)	1 (9.1)			11 (100.0)	1	12	3.66	0.28
15歳～ (%)	2 (0.3)			9 (1.4)	54 (8.7)	192 (30.9)	289 (46.5)	72 (11.6)	3 (0.5)	621 (100.0)	36	657	3.99	0.43
30歳～ (%)	1 (0.0)	19 (0.2)	51 (0.5)	164 (1.8)	895 (9.6)	4,087 (43.6)	3,691 (39.4)	439 (4.7)	20 (0.2)	9,367 (100.0)	435	9,802	3.87	0.41
45歳～ (%)	17 (0.0)	67 (0.2)	246 (0.7)	834 (2.2)	4,963 (13.1)	19,057 (50.4)	11,724 (31.0)	849 (2.2)	38 (0.1)	37,795 (100.0)	1,790	39,585	3.78	0.40
60歳～ (%)	68 (0.1)	305 (0.3)	1,099 (1.1)	4,304 (4.3)	21,960 (22.0)	52,329 (52.5)	18,776 (18.8)	814 (0.8)	65 (0.1)	99,720 (100.0)	4,658	104,378	3.62	0.41
75歳～ (%)	56 (0.1)	352 (0.5)	1,631 (2.4)	6,197 (9.2)	22,677 (33.7)	30,241 (45.0)	5,891 (8.8)	187 (0.3)	44 (0.1)	67,276 (100.0)	3,356	70,632	3.44	0.44
90歳～ (%)	2 (0.1)	28 (0.8)	150 (4.1)	638 (17.3)	1,528 (41.3)	1,217 (32.9)	131 (3.5)	1 (0.0)	2 (0.1)	3,697 (100.0)	192	3,889	3.26	0.45
合計 (%)	146 (0.1)	771 (0.4)	3,177 (1.5)	12,146 (5.6)	52,078 (23.8)	107,132 (49.0)	40,503 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,487 (100.0)	10,468	228,955	3.60	0.44
不明 (%)			2 (12.5)	4 (25.0)	4 (25.0)	3 (18.8)	3 (18.8)			16 (100.0)		16	3.19	0.65
記載なし (%)														
総計 (%)	146 (0.1)	771 (0.4)	3,179 (1.5)	12,150 (5.6)	52,082 (23.8)	107,135 (49.0)	40,506 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,503 (100.0)	10,468	228,971	3.60	0.44
平均	70.75	72.74	74.46	74.81	72.44	67.60	61.81	55.78	63.61	68.07	68.34	68.08		
標準偏差	11.96	11.28	10.95	10.82	10.95	11.67	12.41	13.70	14.93	12.32	12.41	12.32		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査