

表 3262 透析前アルブミン濃度(g/dL) 年齢(歳)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)						1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	3.90	0.14
15歳～ (%)		1 (0.7)			16 (10.5)	54 (35.3)	73 (47.7)	8 (5.2)	1 (0.7)	153 (100.0)	9	162	3.94	0.42
30歳～ (%)		2 (0.1)	5 (0.2)	18 (0.7)	222 (9.1)	1,186 (48.8)	919 (37.8)	75 (3.1)	3 (0.1)	2,430 (100.0)	58	2,488	3.86	0.35
45歳～ (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	32 (0.4)	143 (1.6)	1,276 (14.4)	4,866 (54.9)	2,427 (27.4)	107 (1.2)	4 (0.0)	8,862 (100.0)	311	9,173	3.76	0.35
60歳～ (%)	2 (0.0)	35 (0.2)	120 (0.7)	570 (3.1)	4,283 (23.3)	10,303 (55.9)	2,993 (16.2)	106 (0.6)	7 (0.0)	18,419 (100.0)	595	19,014	3.63	0.37
75歳～ (%)	6 (0.1)	16 (0.2)	122 (1.4)	608 (7.2)	2,865 (34.0)	4,065 (48.2)	732 (8.7)	21 (0.2)	3 (0.0)	8,438 (100.0)	316	8,754	3.48	0.40
90歳～ (%)		3 (0.9)	15 (4.5)	52 (15.5)	143 (42.6)	110 (32.7)	13 (3.9)			336 (100.0)	14	350	3.27	0.45
合計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,391 (3.6)	8,805 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,640 (100.0)	1,303	39,943	3.64	0.39
不明 (%)				1 (33.3)	2 (66.7)					3 (100.0)		3	3.13	0.38
記載なし (%)														
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	74.00	69.76	72.88	72.77	69.27	64.64	59.13	54.45	59.61	64.95	65.63	64.98		
標準偏差	11.17	12.44	11.04	10.78	11.36	11.76	12.46	13.39	16.60	12.37	12.52	12.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査