

表 3286 アルブミン濃度(g/dL) 補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

| 補正<br>カルシウム濃度 | 1.5未満       | 1.5～        | 2.0～         | 2.5～            | 3.0～            | 3.5～            | 4.0～         | 4.5～        | 5.0～       | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 7.0未満<br>(%)  | 1<br>(3.4)  |             | 1<br>(3.4)   | 4<br>(13.8)     | 11<br>(37.9)    | 8<br>(27.6)     | 4<br>(13.8)  |             |            | 29<br>(100.0)    |       | 29    | 3.32 | 0.61 |
| 7.0～<br>(%)   |             |             |              | 6<br>(16.7)     | 18<br>(50.0)    | 8<br>(22.2)     | 4<br>(11.1)  |             |            | 36<br>(100.0)    |       | 36    | 3.37 | 0.42 |
| 7.5～<br>(%)   |             |             | 3<br>(2.4)   | 19<br>(15.0)    | 43<br>(33.9)    | 45<br>(35.4)    | 17<br>(13.4) |             |            | 127<br>(100.0)   |       | 127   | 3.41 | 0.47 |
| 8.0～<br>(%)   |             | 1<br>(0.3)  | 7<br>(2.4)   | 28<br>(9.8)     | 101<br>(35.3)   | 114<br>(39.9)   | 34<br>(11.9) | 1<br>(0.3)  |            | 286<br>(100.0)   |       | 286   | 3.44 | 0.45 |
| 8.4～<br>(%)   |             |             | 3<br>(3.5)   | 3<br>(3.5)      | 35<br>(40.7)    | 29<br>(33.7)    | 16<br>(18.6) |             |            | 86<br>(100.0)    |       | 86    | 3.49 | 0.47 |
| 8.5～<br>(%)   |             | 7<br>(0.8)  | 25<br>(2.8)  | 115<br>(12.7)   | 337<br>(37.2)   | 341<br>(37.6)   | 77<br>(8.5)  | 4<br>(0.4)  |            | 906<br>(100.0)   |       | 906   | 3.37 | 0.46 |
| 9.0～<br>(%)   | 2<br>(0.1)  | 7<br>(0.4)  | 54<br>(3.4)  | 265<br>(16.5)   | 572<br>(35.7)   | 566<br>(35.3)   | 130<br>(8.1) | 6<br>(0.4)  |            | 1,602<br>(100.0) |       | 1,602 | 3.34 | 0.48 |
| 9.5～<br>(%)   | 3<br>(0.2)  | 18<br>(1.1) | 80<br>(4.9)  | 282<br>(17.3)   | 611<br>(37.5)   | 518<br>(31.8)   | 110<br>(6.8) | 7<br>(0.4)  |            | 1,629<br>(100.0) |       | 1,629 | 3.28 | 0.51 |
| 10.0～<br>(%)  | 1<br>(0.5)  | 3<br>(1.6)  | 13<br>(6.8)  | 44<br>(23.0)    | 70<br>(36.6)    | 55<br>(28.8)    | 5<br>(2.6)   |             |            | 191<br>(100.0)   |       | 191   | 3.16 | 0.52 |
| 10.1～<br>(%)  | 3<br>(0.5)  | 9<br>(1.6)  | 51<br>(9.2)  | 135<br>(24.2)   | 214<br>(38.4)   | 122<br>(21.9)   | 21<br>(3.8)  | 1<br>(0.2)  | 1<br>(0.2) | 557<br>(100.0)   |       | 557   | 3.11 | 0.53 |
| 10.5～<br>(%)  | 2<br>(0.7)  | 15<br>(5.1) | 35<br>(11.8) | 74<br>(25.0)    | 93<br>(31.4)    | 67<br>(22.6)    | 9<br>(3.0)   | 1<br>(0.3)  |            | 296<br>(100.0)   |       | 296   | 3.01 | 0.61 |
| 11.0～<br>(%)  | 1<br>(0.9)  | 6<br>(5.4)  | 16<br>(14.4) | 37<br>(33.3)    | 33<br>(29.7)    | 14<br>(12.6)    | 3<br>(2.7)   |             | 1<br>(0.9) | 111<br>(100.0)   |       | 111   | 2.93 | 0.63 |
| 11.5～<br>(%)  | 1<br>(3.4)  | 3<br>(10.3) | 2<br>(6.9)   | 11<br>(37.9)    | 6<br>(20.7)     | 6<br>(20.7)     |              |             |            | 29<br>(100.0)    |       | 29    | 2.81 | 0.64 |
| 12.0～<br>(%)  | 1<br>(3.7)  | 1<br>(3.7)  | 4<br>(14.8)  | 6<br>(22.2)     | 5<br>(18.5)     | 9<br>(33.3)     |              | 1<br>(3.7)  |            | 27<br>(100.0)    |       | 27    | 3.01 | 0.75 |
| 合計<br>(%)     | 15<br>(0.3) | 70<br>(1.2) | 294<br>(5.0) | 1,029<br>(17.4) | 2,149<br>(36.3) | 1,902<br>(32.2) | 430<br>(7.3) | 21<br>(0.4) | 2<br>(0.0) | 5,912<br>(100.0) |       | 5,912 | 3.28 | 0.52 |
| 記載なし<br>(%)   |             | 1<br>(3.7)  | 4<br>(14.8)  | 8<br>(29.6)     | 9<br>(33.3)     | 4<br>(14.8)     | 1<br>(3.7)   |             |            | 27<br>(100.0)    | 3,002 | 3,029 | 2.94 | 0.59 |
| 総計<br>(%)     | 15<br>(0.3) | 71<br>(1.2) | 298<br>(5.0) | 1,037<br>(17.5) | 2,158<br>(36.3) | 1,906<br>(32.1) | 431<br>(7.3) | 21<br>(0.4) | 2<br>(0.0) | 5,939<br>(100.0) | 3,002 | 8,941 | 3.28 | 0.52 |
| 平均            | 10.09       | 10.06       | 9.80         | 9.61            | 9.38            | 9.30            | 9.11         | 9.45        | 10.60      | 9.41             |       | 9.41  |      |      |
| 標準偏差          | 1.38        | 0.85        | 0.85         | 0.80            | 0.77            | 0.75            | 0.76         | 0.82        | 0.71       | 0.80             |       | 0.80  |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査