

表 3287 アルブミン濃度(g/dL) リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

リン濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	6 (4.9)	4 (3.3)	21 (17.1)	31 (25.2)	28 (22.8)	25 (20.3)	8 (6.5)			123 (100.0)	3	126	2.93	0.71
3.0～ (%)	1 (0.4)	10 (3.8)	32 (12.1)	52 (19.6)	88 (33.2)	72 (27.2)	9 (3.4)		1 (0.4)	265 (100.0)	5	270	3.10	0.60
3.5～ (%)	2 (0.4)	14 (2.7)	35 (6.8)	104 (20.2)	179 (34.8)	148 (28.7)	30 (5.8)	2 (0.4)	1 (0.2)	515 (100.0)	10	525	3.19	0.57
4.0～ (%)	2 (0.3)	16 (2.1)	41 (5.4)	139 (18.3)	283 (37.2)	233 (30.6)	44 (5.8)	3 (0.4)		761 (100.0)	9	770	3.23	0.54
4.5～ (%)		9 (1.0)	46 (5.0)	171 (18.7)	310 (33.9)	304 (33.2)	70 (7.7)	5 (0.5)		915 (100.0)	6	921	3.29	0.51
5.0～ (%)		5 (0.5)	33 (3.5)	149 (16.0)	378 (40.5)	298 (31.9)	68 (7.3)	3 (0.3)		934 (100.0)	14	948	3.32	0.47
5.5～ (%)	2 (0.2)	3 (0.4)	32 (3.8)	123 (14.8)	303 (36.4)	296 (35.6)	70 (8.4)	3 (0.4)		832 (100.0)	7	839	3.34	0.48
6.0～ (%)			3 (2.2)	21 (15.7)	50 (37.3)	51 (38.1)	9 (6.7)			134 (100.0)	4	138	3.35	0.45
6.1～ (%)	1 (0.2)	6 (1.3)	18 (3.8)	88 (18.8)	166 (35.5)	151 (32.3)	37 (7.9)	1 (0.2)		468 (100.0)	9	477	3.29	0.49
6.5～ (%)		1 (0.3)	13 (3.3)	54 (13.6)	154 (38.8)	138 (34.8)	35 (8.8)	2 (0.5)		397 (100.0)	2	399	3.36	0.46
7.0～ (%)		1 (0.5)	5 (2.4)	36 (17.1)	77 (36.5)	78 (37.0)	12 (5.7)	2 (0.9)		211 (100.0)	1	212	3.33	0.46
7.5～ (%)	1 (0.7)		4 (2.7)	26 (17.6)	57 (38.5)	44 (29.7)	16 (10.8)			148 (100.0)	1	149	3.34	0.51
8.0～ (%)			2 (2.9)	17 (24.3)	23 (32.9)	22 (31.4)	6 (8.6)			70 (100.0)	1	71	3.32	0.48
8.5～ (%)			2 (5.4)	5 (13.5)	14 (37.8)	13 (35.1)	3 (8.1)			37 (100.0)	1	38	3.34	0.52
9.0～ (%)			5 (5.7)	8 (9.1)	35 (39.8)	28 (31.8)	12 (13.6)			88 (100.0)	1	89	3.38	0.51
合計 (%)	15 (0.3)	69 (1.2)	292 (5.0)	1,024 (17.4)	2,145 (36.4)	1,901 (32.2)	429 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,898 (100.0)	74	5,972	3.28	0.52
記載なし (%)		2 (4.9)	6 (14.6)	13 (31.7)	13 (31.7)	5 (12.2)	2 (4.9)			41 (100.0)	2,928	2,969	2.88	0.63
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	3.67	4.28	4.77	5.12	5.30	5.33	5.48	5.24	3.45	5.25	5.09	5.25		
標準偏差	1.97	1.13	1.50	1.33	1.33	1.31	1.38	1.07	0.21	1.35	1.45	1.35		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査