

表 3339 透析前CRP濃度(mg/dL) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析後体重	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	7 (77.8)	1 (11.1)		1 (11.1)							9 (100.0)	3	12	0.23	0.37
20～ (%)	33 (54.1)	14 (23.0)	7 (11.5)	3 (4.9)	3 (4.9)				1 (1.6)		61 (100.0)	15	76	0.62	1.85
30～ (%)	1,428 (60.7)	373 (15.9)	196 (8.3)	154 (6.6)	95 (4.0)	46 (2.0)	30 (1.3)	9 (0.4)	13 (0.6)	7 (0.3)	2,351 (100.0)	331	2,682	0.70	1.95
40～ (%)	5,569 (63.7)	1,456 (16.6)	705 (8.1)	468 (5.3)	303 (3.5)	121 (1.4)	44 (0.5)	28 (0.3)	27 (0.3)	27 (0.3)	8,748 (100.0)	1,257	10,005	0.56	1.85
50～ (%)	6,722 (61.4)	1,967 (18.0)	1,015 (9.3)	623 (5.7)	363 (3.3)	108 (1.0)	57 (0.5)	32 (0.3)	32 (0.3)	30 (0.3)	10,949 (100.0)	1,541	12,490	0.55	1.92
60～ (%)	4,456 (60.7)	1,454 (19.8)	649 (8.8)	425 (5.8)	207 (2.8)	73 (1.0)	23 (0.3)	14 (0.2)	20 (0.3)	15 (0.2)	7,336 (100.0)	1,029	8,365	0.49	1.58
70～ (%)	1,674 (54.9)	739 (24.3)	312 (10.2)	170 (5.6)	92 (3.0)	40 (1.3)	6 (0.2)	6 (0.2)	4 (0.1)	4 (0.1)	3,047 (100.0)	376	3,423	0.49	1.26
80～ (%)	547 (48.6)	296 (26.3)	133 (11.8)	87 (7.7)	38 (3.4)	9 (0.8)	6 (0.5)	3 (0.3)	6 (0.5)		1,125 (100.0)	148	1,273	0.57	1.29
90～ (%)	160 (38.1)	111 (26.4)	86 (20.5)	42 (10.0)	14 (3.3)	3 (0.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.5)		420 (100.0)	35	455	0.62	1.20
100～ (%)	40 (32.0)	31 (24.8)	31 (24.8)	13 (10.4)	7 (5.6)	2 (1.6)	1 (0.8)				125 (100.0)	17	142	0.71	1.01
110～ (%)	17 (30.9)	11 (20.0)	14 (25.5)	6 (10.9)	4 (7.3)	1 (1.8)			1 (1.8)	1 (1.8)	55 (100.0)	6	61	1.27	3.20
120～ (%)	3 (10.0)	8 (26.7)	9 (30.0)	6 (20.0)	2 (6.7)	1 (3.3)	1 (3.3)				30 (100.0)	7	37	1.14	1.41
合計 (%)	20,656 (60.3)	6,461 (18.9)	3,157 (9.2)	1,998 (5.8)	1,128 (3.3)	404 (1.2)	169 (0.5)	93 (0.3)	106 (0.3)	84 (0.2)	34,256 (100.0)	4,765	39,021	0.55	1.76
記載なし (%)	48 (48.5)	16 (16.2)	16 (16.2)	5 (5.1)	6 (6.1)	3 (3.0)	2 (2.0)	1 (1.0)	2 (2.0)		99 (100.0)	826	925	1.09	2.32
総計 (%)	20,704 (60.3)	6,477 (18.9)	3,173 (9.2)	2,003 (5.8)	1,134 (3.3)	407 (1.2)	171 (0.5)	94 (0.3)	108 (0.3)	84 (0.2)	34,355 (100.0)	5,591	39,946	0.55	1.76
平均	55.85	58.52	58.71	57.64	56.13	54.99	53.01	53.62	55.64	53.40	56.69	56.15	56.63		
標準偏差	12.12	13.77	15.01	14.73	13.94	13.95	14.43	12.52	14.97	11.93	13.06	12.80	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査