

表 3340 透析前CRP濃度(mg/dL) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	0.2未満	0.2～	0.5～	1.0～	2.0～	4.0～	6.0～	8.0～	10.0～	15.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	87 (58.8)	22 (14.9)	17 (11.5)	11 (7.4)	9 (6.1)					2 (1.4)	148 (100.0)	12	160	0.77	3.09
7.0～ (%)	127 (58.5)	38 (17.5)	23 (10.6)	15 (6.9)	8 (3.7)	4 (1.8)		1 (0.5)	1 (0.5)		217 (100.0)	42	259	0.53	1.20
7.5～ (%)	519 (61.6)	177 (21.0)	68 (8.1)	35 (4.2)	31 (3.7)	7 (0.8)	4 (0.5)	1 (0.1)			842 (100.0)	109	951	0.41	0.89
8.0～ (%)	1,571 (61.9)	504 (19.9)	225 (8.9)	129 (5.1)	67 (2.6)	26 (1.0)	11 (0.4)	1 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.1)	2,539 (100.0)	329	2,868	0.42	1.06
8.4～ (%)	457 (64.1)	122 (17.1)	60 (8.4)	44 (6.2)	20 (2.8)	4 (0.6)	1 (0.1)	2 (0.3)	1 (0.1)	2 (0.3)	713 (100.0)	105	818	0.46	1.39
8.5～ (%)	5,079 (61.6)	1,605 (19.5)	764 (9.3)	427 (5.2)	215 (2.6)	80 (1.0)	32 (0.4)	14 (0.2)	20 (0.2)	5 (0.1)	8,241 (100.0)	1,060	9,301	0.44	1.16
9.0～ (%)	6,253 (61.3)	1,934 (19.0)	887 (8.7)	553 (5.4)	328 (3.2)	121 (1.2)	45 (0.4)	25 (0.2)	24 (0.2)	23 (0.2)	10,193 (100.0)	1,322	11,515	0.52	1.69
9.5～ (%)	4,081 (60.5)	1,189 (17.6)	645 (9.6)	422 (6.3)	224 (3.3)	74 (1.1)	45 (0.7)	20 (0.3)	27 (0.4)	17 (0.3)	6,744 (100.0)	868	7,612	0.57	1.75
10.0～ (%)	479 (59.2)	149 (18.4)	65 (8.0)	56 (6.9)	35 (4.3)	15 (1.9)	4 (0.5)		2 (0.2)	4 (0.5)	809 (100.0)	94	903	0.63	1.75
10.1～ (%)	1,210 (55.9)	399 (18.4)	232 (10.7)	155 (7.2)	91 (4.2)	35 (1.6)	14 (0.6)	10 (0.5)	8 (0.4)	9 (0.4)	2,163 (100.0)	289	2,452	0.69	1.92
10.5～ (%)	535 (50.6)	202 (19.1)	108 (10.2)	107 (10.1)	53 (5.0)	17 (1.6)	6 (0.6)	11 (1.0)	11 (1.0)	7 (0.7)	1,057 (100.0)	113	1,170	1.01	3.61
11.0～ (%)	165 (48.4)	70 (20.5)	35 (10.3)	23 (6.7)	24 (7.0)	11 (3.2)	3 (0.9)	3 (0.9)	4 (1.2)	3 (0.9)	341 (100.0)	42	383	1.04	2.39
11.5～ (%)	49 (42.2)	21 (18.1)	13 (11.2)	9 (7.8)	12 (10.3)	5 (4.3)	1 (0.9)	2 (1.7)	2 (1.7)	2 (1.7)	116 (100.0)	16	132	1.59	3.52
12.0～ (%)	28 (44.4)	12 (19.0)	7 (11.1)	7 (11.1)	1 (1.6)	4 (6.3)	2 (3.2)		1 (1.6)	1 (1.6)	63 (100.0)	8	71	1.72	5.41
合計 (%)	20,640 (60.4)	6,444 (18.8)	3,149 (9.2)	1,993 (5.8)	1,118 (3.3)	403 (1.2)	168 (0.5)	90 (0.3)	104 (0.3)	77 (0.2)	34,186 (100.0)	4,409	38,595	0.54	1.69
記載なし (%)	64 (37.9)	33 (19.5)	24 (14.2)	10 (5.9)	16 (9.5)	4 (2.4)	3 (1.8)	4 (2.4)	4 (2.4)	7 (4.1)	169 (100.0)	1,182	1,351	2.58	6.90
総計 (%)	20,704 (60.3)	6,477 (18.9)	3,173 (9.2)	2,003 (5.8)	1,134 (3.3)	407 (1.2)	171 (0.5)	94 (0.3)	108 (0.3)	84 (0.2)	34,355 (100.0)	5,591	39,946	0.55	1.76
平均	9.16	9.18	9.21	9.29	9.30	9.38	9.40	9.59	9.58	9.65	9.19	9.18	9.19		
標準偏差	0.72	0.74	0.78	0.80	0.84	0.86	0.86	0.84	0.86	1.12	0.75	0.73	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査